



Areal

HÅLTEBYN

ÅRJÄNG | 117 HA

Vi delar gärna med oss av vår kunskap

Alla vi på Areal är utbildade inom jord eller skog med fötterna stadigt i myllan. Utöver fastighetsmäklare, mäklarassistenter eller auktoriserade redovisningskonsulter är vi allt från agronomer och lantmästare till skogsmästare, jägmästare, skogstekniker och skogsvetare. Under åren har vi haft förmånen att förmedla tusentals jord- och skogsbruksfastigheter. Varje egendom vi förmedlat och varje kund vi samverkat med har lett till nya erfarenheter, djupare insikt och vi har lärt oss en hel del på vägen. På så vis har vi över tid byggt upp en gedigen kunskap om hur vi finner den rätta vägen till en lyckad fastighetsaffär. Vi har även god kunskap om hur ekonomin på bästa vis tas om hand i ett jord- eller skogsbruksföretag. Den kunskapen delar vi gärna med oss av och det gör vi alltid med största tänkbara engagemang. Precis som du har vi ett brinnande intresse för jord- och skogsbruk, jakt, fiske, byggnader och kulturhistoria.



Skogsmark i Årjäng

I Håltebyn i norra delen av Årjängs kommun utbjudes tre obebyggda skogsfastigheter och en bebyggd tomt med en enklare skogskoja. Fastigheterna är tillsammans en yta om ca 117 hektar. Fastigheterna har ett bedömt skogsförråd om ca 13 800 m³sk. 3 st jakträtter inom Håltebyns VVO.



Innehållsförteckning

Skog och mark sida 6

Rättsförhållanden sida 10

Försäljningsförutsättningar sida 14

Kontaktuppgifter sida 18

Köparens och säljarens ansvar sida 20

Kartor sida 22

Skogsbruksplan sida 25

Skogskarta sida 47



Skog och mark

Skogsmark

Fastigheterna omfattar tillsammans enligt skogsbruksplanen 117,4 hektar varav den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 103,6 ha med ett beräknat virkesförråd om 13878 m³sk, vilket ger ett medelförråd om 134 m³sk/ha. Medelboniteten uppskattas till 5,5 m³sk per ha och år och den löpande tillväxten anges till 645 m³sk för kommande tillväxtsång. Trädslagsfördelningen är tall 49%, gran 49% och löv 2%. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på ungskog inom åldersintervallet 25–55 år. Tyngdpunkten på åldersklass är 45 år med ett skogsförråd om 5616 m³sk. Skogsbruksplanen är upprättad av Köla skogsservice juni 2023. Skogsbruksplanen är tillväxtuppdaterad av mäklaren vad gäller årlig tillväxt. Ingen avverkning ska ha skett efter skogsbruksplanens produktionsdatum. Skogsbruksplanen är tillväxtberäknad med 2025 års tillväxt.

Nyckelbiotoper

Fastigheterna berörs av registrerade nyckelbiotoper. Fastigheterna berörs av biotopskydd och de är belägna i områden som innefattas av naturreservat. Fastigheterna bedöms innefattas av anteckningar i artdataportalen Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen.

Jakt

Fastigheterna ligger inom Håltebyns VVO om ca 2200 ha. Älgjakt bedrivs gemensamt inom viltvårdsområdet. Småviltjakt kan bedrivas inom hela viltvårdsområdet. 1 jakträtt /50 hektar.











Rättsförhållanden

Fastighet

Årjäng Håltebyn 1:12 och Årjäng Håltebyn 1:131
samtaxeras. Årjäng Håltebyn 1:26, 1:170.

Ägare

Dario Haag 1/3
Christian Reichert 1/3
Martin Kohlbeck 1/3

Areal enligt fastighetsregistret

Årjäng Håltebyn 1:12 och Årjäng Håltebyn 1:131

95 ha produktiv skogsmark
5 ha skogsimpediment
2 ha skog med restriktioner
2 ha åkermark

Årjäng Håltebyn 1:26

9ha produktiv skogsmark
6 ha skogsimpediment
2 ha skog med restriktion

Årjäng Håltebyn 1:170

0,579 ha tomtmark

Areal enligt skogsbruksplan

Produktiv skogsmark 103,6 ha
Myr/kärr/mosse 6,4 ha
Berg/hällmark 0,0 ha
Inäga/åker 2,1 ha
Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,9 ha
Annat 4,4 ha
Summa landareal 117,4 ha
Vatten 0,7 ha

Taxeringsvärde

Årjäng Håltebyn 1:12 och Årjäng Håltebyn 1:131

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet) taxerings-
värde år 2023.

Skogsmark 3 663 000 kr
Skogsimpediment 14 000 kr
Skog med restriktion 11 000 kr
Åkermark 44 000 kr

Årjäng Håltebyn 1:26

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet) taxerings-
värde år 2023
Skogsmark 323 000 kr
Skogsimpediment 19 000 kr
Skog med restriktion 13 000 kr

Årjäng Håltebyn 1:170

Typkod 213 (Småhusenhet, tomtmark med byggnad Bygg-
nadsvärde mindre än 50 000 kr), Markvärde 145 000 kr



Inteckningar/lån

Ett datapantbrev om 1 500 000kr gällande fastigheten Årjäng Håltebyn 1:12 och Årjäng Håltebyn 1:131 tillsammans.

Servitut/nyttjanderätter m.m.

Årjäng Håltebyn 1:12

Officialservitut Väg, Rätt att använda befintlig väg.
Akt 1765-2017/82.1

Årjäng Håltebyn 1:131

Avtalsservitut, last gällande kraftledning,
Akt D-2019-00318573:1.1
Officialservitut, last Väg Akt 1765-87/40.2
Officialservitut, last Båtupplägningsplats
Akt 1765-87/40.1
Officialservitut, last Båtupplägningsplats ,
Akt 1765-2017/82.2
Beskr: Rätt att använda området y (6x6 meter) för båtupplägningsplats och förtöjningsplats för en båt.
Officilaservitut, last Väg Akt 17-M-715.1

Årjäng Håltebyn 1:26

Officilaservitut, last Väg Akt 1765-2017/82.1
Beskr: Rätt att använda befintlig väg x.

Årjäng Håltebyn 1:170

Officilaservitut, last Väg Akt 1765-2017/82.1
Beskr: Rätt att använda befintlig väg x.

Gemensamhetsanläggningar m.m.

Årjäng Håltebyn 1:12

Gemensamhetsanläggning ÅRJÄNG HÅLTEBYN GA:5
Gemensamhetsanläggning ÅRJÄNG HÅLTEBYN GA:6

Årjäng Håltebyn 1:131

Gemensamhetsanläggning ÅRJÄNG HÅLTEBYN GA:5
Gemensamhetsanläggning ÅRJÄNG HÅLTEBYN GA:6
Gemensamhetsanläggning ÅRJÄNG HÅLTEBYN GA:7

Årjäng Håltebyn 1:26

Gemensamhetsanläggning ÅRJÄNG HÅLTEBYN GA:5
Gemensamhetsanläggning ÅRJÄNG HÅLTEBYN GA:6

Årjäng Håltebyn 1:170

Gemensamhetsanläggning ÅRJÄNG HÅLTEBYN GA:5
Gemensamhetsanläggning ÅRJÄNG HÅLTEBYN GA:6

Planer och bestämmelser

Årjäng Håltebyn 1:12 och Årjäng Håltebyn 1:131

Skogligt biotopsskyddsområde Akt 1765-P2018/14

Årjäng Håltebyn 1:26

Natura 2000-område, Storområdet fjornshöjden
Akt 1765-P07/6.
Skogligt biotopsskyddsområde Akt 1765-PP2018/14

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för köpare som inte har varit mantalsskriven i glesbygdsområde i Årjäng Kommun under den senaste tolv månaders perioden. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.





Försäljningsförutsättningar

Prisidé

6 400 000 kr

Förfarande

Fastigheterna försäljes tillsammans genom öppen anbudsgivning.

Första bud skall inges skriftligen via e-mail eller post och lämpligast på bifogad blankett, därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas.

Buddag

Skriftligt anbud skall vara Areal i Sunne, Oskar Nilsson, tillhanda senast tisdagen den 9:e juni 2026.

Fri provningsrätt

Säljarna förbehåller sig dock fri provningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna.

Ett lämnat anbud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande först då både köpare och säljare undertecknat köpehandling.

Villkor

Förutsättningarna för försäljningen framgår av denna beskrivning samt eventuell tilläggsinformation.

10 % av köpeskillingen erläggs som handpenning vid kontraktstecknandet. Resterande belopp erläggs på tillträdesdagen.

Undersökningsplikt/besiktning

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Fastighetsmäklaren uppmanar köparen i enlighet med bestämmelserna i fastighetsmäklarlagen att noggrant undersöka fastigheten innan ett förvärv.

Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten.

För vidare information om undersökningsplikt mm se bilagt informationsblad.

En skogsbruksplan är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning mm och grundar sig således ej på någon exakt mätningsskott. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där det betonas att de lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte innefattar någon garanti.

Köparen har undersökningsplikt avseende plan- och bygglövsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området.

Råd

Behöver du hjälp med att tolka skogsbruksplan, skattefrågor m m – kontakta ansvarig mäklare så får du hjälp.

Städning

Den lösa egendom som på tillträdesdagen eventuellt finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.


Vägbeskrivning


Fastigheterna är belägna väster om Håltebyn, 25 km norr om Årjäng. Följ karta i detta prospekt.

Koordinater

SWEREF99, 1. N=6609 000, E =3369 090









Information i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material. För felaktigheter, nuvarande eller eventuella kommande, i detta material ansvaras ej. Ej heller för händelse som ägaren eller Areal icke kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar. Ägaren och/eller Areal förbehåller sig rätten att ändra beskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån de anser erforderligt, utan särskilt meddelande.

Copyright: Areal i Sverige AB, 2026 Text: Oskar Nilsson Foto: Oskar Nilsson
Layout: Maria Wadelius © Lantmäteriverket. Ärende nr MS2007/04528.

Fastigheten utbjudes till försäljning genom Areal | Sunne

Ansvarig mäklare



Oskar Nilsson

Skogsmästare

Civilekonom

Reg. fastighetsmäklare

076-106 97 35



Köparens och säljarens ansvar för fastighetens skick, budgivning mm

Utgångspunkt för ansvarsfördelningen

Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten.

För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med på grund av fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig.

Säljaren ansvarar dock för dolda fel, dvs sådana fel i fastigheten som köparen inte borde upptäcka och oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år.

Köparens undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera svårtillgängliga utrymmen och områden av fastigheten. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fukt- och rötskador samt sättningar och andra skador i grunder på byggnader, vatten- och avloppsanläggningar, fastighetsgränser och virkesförråd, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, grundförhållanden mm.

Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över huvudet i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt.

Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna.

Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller

borde ha "förväntat sig" med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Han bör därför anpassa sin undersökning till detta. Köparen måste räkna med att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t o m kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering.

Anlitande av besiktningsman

Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet skall kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det väljer de flesta köpare att anlita så kallad besiktningsman eller annan sakkunnig och detta är att rekommendera om man inte själv har särskild byggnadsteknisk kunskap. Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt symptom på fel som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av. Som angivits ovan skall köparen undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen en sakkunnig är det därför viktigt att vara observant på vilken omfattning en beställd besiktning har. Normalt omfattar inte en sådan besiktning vissa delar av fastigheten såsom elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar m m varför köparen bör överväga att komplettera sin undersökning.

Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra, ska ske före köpet, dvs innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få återropa upptäckta fel och begära att köpet i dess helhet ska återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul.

Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring. I dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman som utfört besiktningen, så kallad köpargenombgång. Det är också av stor vikt att köparen då tänker på att undersökningsplikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid behov kompletterar med ytterligare undersökningar.

Säljarens upplysningsskyldighet

Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens

undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet.

Om säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat oederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra situationer där säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det är främst fråga om situationer där omständigheterna är sådana att säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut. Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst förhållande.

Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst köparen om detta. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse.

Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom som han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen.

Säljarens utfästelse

Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser.

Avtalsfrihet friskrivning

Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är då säljaren friskriver sig från ansvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande viss funktion.

Information om budgivning

Ett bud (ibland används även benämningen anbud) är inte bindande – inte ens om det lämnas skriftligt. Först när både säljaren och köparen har undertecknat ett köpekontrakt för fastigheten blir köpet bindande. Innan dess kan både säljaren och köparen ändra sig utan att motparten kan ställa några

krav. Mäklaren skall ta emot och vidarebefordra alla bud till säljaren och det gäller även om ett bud lämnats på ett sätt som inte motsvarar det som bestämts. Det är säljaren som avgör om ett bud är intressant eller inte, inte mäklaren. Mäklaren ska informera om eventuella krav eller önskemål från säljaren men också vidarebefordra meddelanden från spekulanter om intresse för objektet till säljaren.

Säljaren bestämmer, i samråd med mäklaren, hur budgivningen ska gå till. Men säljaren är inte juridiskt bunden av sådana överenskommelser. Därför kan formerna för budgivningen ändras. Det är säljaren som bestämmer till vem han eller hon vill sälja, när och till vilket pris. Det betyder att säljaren inte behöver sälja till den som har lämnat det högsta budet. Säljaren behöver heller inte motivera sitt val av köpare. Vidare är säljaren inte juridiskt bunden av ett löfte att sälja eller att sälja till det pris som har presenterats i marknadsföringen.

Vem som helst kan ge ett bud – skriftligt eller muntligt. Budet kan förenas med villkor.

En spekulant har inte rätt att få uppgifter från mäklaren om vilka de övriga budgivarna är, vilka bud som har lämnats eller vilka villkor som har diskuterats med andra spekulanter. Som spekulant kan man inte heller räkna med att få information av mäklaren om hur en budgivning fortskrider. Efter försäljningen har en spekulant enbart rätt att få information från mäklaren om att objektet har sålts till någon annan.


En fastighetsmäklare är skyldig enligt lag att upprätta en förteckning över budgivningen med uppgifter om spekulanter namn, kontaktuppgifter samt bud med tidpunkt för när budet lämnades och uppgift om eventuella villkor om t.ex. lån eller besiktning. Om bud lämnas genom ombud är det tillräckligt att anteckna ombudets namn. Mäklaren ska överlämna förteckningen till säljaren och köparen när uppdraget slutförts.


ID-kontroll

ID-kontroll av köparen kommer att ske före köpehandlingens undertecknande med hänvisning till "Lag om åtgärder vid penningtvätt".

Upplysning om sk sidoverksamhet

Ansvarig fastighetsmäklare förmedlar annonserbjudande från Hemnet Service HNS AB och erhåller för denna förmedling en ersättning enligt vad som föreskrivs på <https://www.hemnet.se/artiklar/guider/2021/02/19/forsaljningssamarbete>






Sammanställning över fastigheten


Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	103,6	88
Myr/kärr/mosse	6,4	5
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	2,1	2
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,9	1
Annat	4,4	4
Summa landareal	117,4	
Vatten	0,7	



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	6826	49	47,9
Gran	6777	49	44,7
Löv	275	2	5,0
m³sk	13878		
Medeltal			
m³sk per hektar	134		



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
5,5

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-06-15 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
601

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning
Gallring
Naturvårdande skötsel
Totalt under perioden

m³sk
35
3164
7
3206


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
645
m³sk per ha
6,2


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark	5,9	6					
- 9 år	7,0	7	49	7	20	51	29
10 - 19	5,3	5	109	21	59	21	21
20 - 29	21,5	21	1546	72	53	44	3
30 - 39	16,9	16	2806	166	30	69	1
40 - 49	28,4	27	5616	198	49	49	2
50 - 59	9,5	9	2340	246	49	50	1
60 - 69	0,3		26	87			100
70 - 79	0,8	1	151	189	30	62	8
80 - 89	0,4		45	113	44	54	2
90 - 99	0,5		73	146	100		
100 - 109	0,5		60	120	38	58	4
110 - 119	0,9	1	122	136	100		
120 +	5,7	6	935	164	96	4	
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt							
Summa/Medel	103,6	100	13878	134	49	49	2

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 18 % (18,2 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 13 % (13,0 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark K1	5,9	6					
K2	7,9	8	69	9	14	39	47
Röjningsskog R1	0,2		5	25	10	70	20
R2	28,4	27	1983	70	44	53	2
Gallringsskog G1	50,3	49	10091	201	44	54	1
G2							
Föryngrings-avverknings-skog S1	1,7	2	286	168	67	32	1
S2	0,1		35	350		100	
S3	9,1	9	1409	155	91	6	3
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	103,6	100	13878	134	49	49	2

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	92,4	89,0	12454	89,7	5636	93,7	60
K - produktion	1,1	1,1	8	0,1	28	0,5	1
K - naturvård	1,1	1,1	8	0,1	28	0,5	1
NS	0,8	0,8	99	0,7	24	0,4	2
NO	8,3	8,0	1310	9,4	292	4,9	12
Summa	103,7	100,0	13879	100,0	6008	100,0	75

8,6 ha (8,3 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	6,4	5
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesföråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
1	1,0	1	130	S3	T16	156	156	NO.b	Tall Gran	95 5	16	411		Koja Torvmark Starr-Fråkentyp (35) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,8 i,iv ¹	

Målklass: NO - Naturvårdsmål, örort. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.

Naturvård: Beskrivning Senvuxen tall på torvmark med inslag av klen, senvuxen björk och gran. Olikåldrig och klen dimensionsutveckling. Fläckar med öppna myrimpediment ger en god solexponering och varmt klimat, blandat med mer beskuggade delar och fuktigare klimat. Enstaka riktigt gamla tallar med grovgreniga kronor och begynnande pansarbark, vittnar om en lång skoglig kontinuitet på platsen. Undervegetationen domineras av odon, tuvull, skvattram, tranbär och hjortron. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern som är starkt beroende av tuvull under spelperioden. Många insekter, inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilit skogstillstånd. Mål Syftet är att bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved. Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker ovanför beståndet.

Spec värden: Torvmark 100 %.

Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).

2	3,7	2												Myr						
3	1,4 (-0,1)	1 L	20	R2	G26	63	82	PG ²	Tall Gran Löv	5 90 5	6	6	223	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	FF			7,4	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
4	0,7	1	40	G1	T22	164	115	PG ²	Tall	100	14	13	222	Röjt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	2	30	42	6,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
5	1,6	1	30	G1	T20	134	214	PG ²	Tall	100	12	11	222	Röjt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	30	64	5,8	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-04-09

Län: Värmlands län Kommun: Årjäng Forsamling: Holmedal-Karlunda
Håltebyn 1:131 m fl Id: 176501608

pcSKOG Plan

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt m ³ sk		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m ³ sk		
6	0,1	1	85	S1	G22	232	23	PG ²	Gran	100	18	223		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Inventering Föryng avv (A)	2 3		95 25	6,0	

Driving: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).

7	1,4	1	30	G1	G22	126	176	PG ²	Tall Gran	10 90	11	12	322	Röjt Delv försumpat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Galling	1	30	53	6,7
---	-----	---	----	----	-----	-----	-----	-----------------	--------------	----------	----	----	-----	--	---------	---	----	----	-----

Driving: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).

8	0,4	1	130	S3	T16	146	58	NO,b	Tall	70	20	16	124	Kråkbär-Ljungtyp (20)	Ingen åtgärd	2,7	1 ¹
									Gran	30				Torr (1)			

Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.

Naturvård:

Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).

9	0,5	1	130	S3	T14	114	57	NO,b	Tall	100	20	15	411	Torvmark	Ingen åtgärd	2,2	i,iv ¹
														Starr-Fräkentyp (35)			
														Fuktig (3)			

Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.

[illegible]

Spec värdet: Torvmark 100 %.

Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-04-09

Län: Värmlands län Kommun: Årjäng Församling: Holmedal-Karlanda

Håltebyn 1:131 m fl Id: 176501608

pcSKOG Plan

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	Si	Virkesföråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	m ³ sk avd					GVL	Trp				%	m ³ sk		
10	2,2	1	37	G1	G24	178	392	PG ²	Tall	5	14	233		Röjt Varier bonitet Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Gallring	FF	30	117	7,4	
Drivning: G: Goda (2), Y: Något ojämn (3), L: Måttlig lutning (3).																				
11	3,3 (-0,3)	1	37	G1	T22	174	522	PG ²	Tall	60	12	223		Röjt Varier bonitet Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Gallring	FF	30	157	6,2	
Drivning: G: Goda (2), Y: Jämn (2), L: Måttlig lutning (3).																				
12	2,2	1	20	R2	G25	74	163	PG ²	Tall	5	6	233		Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Röjning	FF			7,9	
Drivning: G: Goda (2), Y: Något ojämn (3), L: Måttlig lutning (3).																				
13	1,3	1	55	G1	G28	300	390	PG ²	Gran	100	21	224		Delvis gallrat Branter Torskadior Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Gallring Ingen åtgärd (A)	FF	25	98	8,7	
Drivning: G: Goda (2), Y: Jämn (2), L: Stark lutning (4).																				
14	1,1	1	45	G1	G26	281	309	PG ²	Tall	5	16	222		Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Gallring	FF	30	93	8,9	
Drivning: G: Goda (2), Y: Jämn (2), L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	Si	Virkesföråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
15	0,8	1	55	G1	G24	268	214	PG ²	Tall	5	18	222		Olikåldrigt	Gallring	FF	30	64	7,2	
									Gran	95				Blåbärstyp (30)						
														Frisk (2)						
Drivning: G: Goda (2), Y: Jämn (2), L: Svag lutning (2).																				
16	0,4	1	100	S3	T12	62	25	NO ^b	Tall	90	10	411		Torvmark	Ingen åtgärd				1,5	i,iv ¹
									Löv	10				Starr-Fräkentyp (35)						
														Fuktig (3)						
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Naturvård: {\rft1anslansicpg1252\def0{\fonttbl{\font{f1\font Arial;}} {\color{blue0}\red152\green185\blue158;} \viewkind4\uc1\pard\cf1\lang1053\b\fs20 Beskrivning\par\b0 Servuxen tall p\ve5 torvmark med inslag av bj\vf6rk. Klen dimensionsutveckling och en del krumv\e4xta tr\e4d.\b\par \par M\ve5\par\b0 Syftet \e4r att bevara den skogsbek\ve4dda torvmarken och \f6rhindra markskador av tunga maskiner.\b\par \par \c5tg\ve4rd\par\b0 Ingen \e5tg\ve4rd.\par \cf2\f1\par }																				
Spec värden: Torvmark 100 %.																				
Drivning: G: Dåliga (4), Y: Mycket jämn (1), L: Plan mark (1).																				
17	0,5	1	37	G1	T22	196	98	PG ²	Tall	50	16	222		Blåbärstyp (30)	Gallring	FF	30	29	6,7	
									Gran	50				Frisk (2)						
Drivning: G: Goda (2), Y: Jämn (2), L: Svag lutning (2).																				
18	0,3	1	70	S1	G22	222	67	PG ²	Tall	5	22	222		Gallrat	Inventering	2			6,5	
									Gran	90				Blåbärstyp (30)						
									Löv	5				Frisk (2)						
Drivning: G: Goda (2), Y: Jämn (2), L: Svag lutning (2).																				
19	4,4	1	50	G1	T24	266	1170	PG ²	Tall	85	18	222		Gallrat	Gallring	FF	25	293	7,1	
									Gran	15				Blåbärstyp (30)						
														Frisk (2)						
Drivning: G: Goda (2), Y: Jämn (2), L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesföråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m ³ sk		
20	0,3	1	30	R2	G24	48	14	PG ²	Tall	5	6	322		Delv försumpat Luckigt o ojämnt Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Röjning	1			4,6	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
21	0,8	1	37	G1	G28	222	178	PG ²	Gran	100	14	16	222	Odlingsspår Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Gallring	FF	30	53	9,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
22	2,4	1	45	G1	T20	194	466	PG ²	Tall	90	16	16	222	Gallrat Blåbärstyp (30) Torr (1)	Gallring	2	25	137	6,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
23	0,7	1	15	R2	T18	19	13	PG ²	Tall	70	4	4	222	Viltskador Luckigt o ojämnt Lingontyp (25) Torr (1)	Röjning	1			3,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
24	1,5	1	0	K1	T20	0	0	PG ²				222		Delv föryngrat Lingontyp (25) Torr (1)	Markberedning Sådd Återväxtkontroll Röjning	FF				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

När: 1 = Snarast, 2 = inom 2-5 år, 3 = inom 5-10 år, 4 = inom 10 - 20 år. FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

- 34 -

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesföråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GVL	Trp				%	m ³ sk		
29	2,3	1	20	R2	T20	49	113	PG ²	Tall Gran	70 30	4	6	222	Delvis röjt Lingontyp (25) Torr (1)	Röjning	1			5,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
30	1,3	1	25	R2	G26	84	109	PG ²	Tall Gran Löv	10 80 10	8	8	322	Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Röjning Gallring	FF 2		30	47	6,9
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
31	0,1	1	100	S2	G26	346	35	PG ²	Gran	100	26	22	333	Branter Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Förtyng aw Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 2 3	90	35	4,7	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
32	0,2	1	15	R1	G22	26	5	PG ²	Tall Gran Löv	10 70 20	4	4	222	Luckigt o ojämnt Lingontyp (25) Torr (1)	Röjning	2			4,6	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
33	1,3	1	30	R2	G26	154	200	PG ²	Gran	100	13	13	223	Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	FF 2	30	79	9,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
34	0,3	1	25	R2	G24	72	22	PG ²	Gran Löv	70 30	8	8	322	Delv försumpat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	FF			6,5	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesföråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m ³ sk		
35	0,7	1	25	R2	G24	94	66	PG ²	Gran Löv	80 20	8	223		Erstaka öf Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Röjning Gallring (F)	FF 3	30	27	6,9	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
36	0,6	1	130	S3	T16	146	88	NO.b	Tall Gran	90 10	16	234		Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)	Ingen åtgärd				2,7	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Naturvård: Beskrivning Hällmarksbunden, senvuxen talldominerat bestånd med inslag av gran. Kuperad och brant terräng som lämnats vid avverkning i omgivande bestånd. Delvis solexponerade tallar och ett varmt, torrt klimat ger goda förutsättningar för hänsynskrävande arter knutna till miljön. Mål Syftet är att bevara hällmarkstallskogen. Åtgärd Ingen åtgärd.																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4).																				
37	1,6	4												Inägomark						
38	0,3	1	60	S3	B22	86	26	NS.b	Löv	100	16	14	321	Bredbladig grästyp (45) Frisk (2)	Naturvårdshuggning	3	25	7	2,5	i,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Naturvård: Beskrivning Lövdominerad avdelning i åkerlandskapet. Artrik markflora och varierat bestånd ger goda förutsättningar för ett artrikt växt- och djurliv. Mål Syftet är att bevara lövdominansen och gynna utvecklingen av grova lövträd. Åtgärd Återkommande naturvårdshuggning i syfte att gynna utvecklingen av grova lövträd.																				
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
39	0,9	1	15	K2	G28	22	20	PG ²	Gran Löv	10 90	4	4	322	Gynna Löv Bredbladig grästyp (45) Frisk (2)	Röjning	FF			4,5	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F.																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

2 PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesföråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
40	4,4	5												Biotopskydd						
41	0,5	1	90	S3	T16	146	73	NS,b	100	18	15	133		Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)	Ingen åtgärd				3,3	1¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Naturvård: {rfrf\ansilansicpg1252\def0\fontb{\f0\fnl\fcharset0 Arial;}{\f1\fnil Arial;}} {color\tbl ;\ved0\green0\blue0;}\red152\green185\blue158;}\view\kind4\luc1\pard\cf1\lang1053\b\fs20 Beskrivning\par\b0 Mindre \f6 med klen senvuxen tall p\e5 h\e4llmark.\b\par \par M\i'e5\lpar \b0 Syftet \e4r att bevara den skogsbekl\i'e4dda \f6n.\b\par \par \c5\g\i'e4rd\lpar \b0 Ingen \i'e5\g\i'e4rd.\lpar \par \cf2\i1\lpar }																				
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
42	4,9	1	4	K2	G24	7	34	PG ²	Tall	20	1	222		Självförngrat Enstaka öf Luckigt o ojämnt Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Återväxtkontroll Hjälplantering (A) Röjning	1 1 2			2,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
43	0,8	1	130	S3	T16	156	125	NO,b	Tall	100	20	17	411	Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,8	1¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Naturvård: Beskrivning Tall på torvmark som övergår i hållmark, vilket skapar ett varierat bestånd. Avdelningen har lömnats vid avverkning i omgivande bestånd och ger goda förutsättningar för hotade arter knutna till miljön. Delvis solexponerade tallar. Mål Syftet är att bevara variationen i beståndet. Åtgärd Ingen åtgärd.																				
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
44	3,9	1	40	G1	G26	198	772	PG ²	Tall	10	19	16	223	Röjt Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	3	25	239	8,8	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-04-09

Län: Värmlands län Kommun: Årjäng
Håltebyn 1:131 m fl Id: 176501608

pcSKOG Plan

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesföråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GVL	Trp				%	m ³ sk		
45	3,0	1	47	G1	G24	164	492	PG ²	Tall	40	21	17	223	Gallrat	Gallring	3	25	149	6,6	
Blåbärstyp (30)																				
Frisk (2)																				
Drivning: G: Goda (2), Y: Jämn (2), L: Måttlig lutning (3).																				
46	2,2 (-0,1)	1 L	4	K2	B18	7	15	K, b 50 %	Tall	20	1	1	234	Självföryngrat	Röjning	3			2,7	i, iv ¹
Luckigt o ojämnt																				
Bredbladig grästyp (45)																				
Frisk (2)																				
Målklass: K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																				
Naturvård: Beskrivning Misslyckad föryngring som naturligt föryngrats med löv. På sikt kommer ett lövdominerat blandbestånd att utvecklas. Kantzon av gran lämnat mot sjökanten. Mål Syftet är att skapa ett långsiktigt, mosaikartat, kontinuitetsskosbruk där marken aldrig kalavverkas. Åtgärd Området bör skötas mot kontinuitetsskosbruk där småluckor för naturlig föryngring skapas vid gallring. Minst 50 % av volymen ska lämnas kvar vid varje enskilt ingrepp. Gynna utvecklingen av grova lövträd. Kapa högstubbar och lämna grövre toppar för att säkerställa dödsvedsandelen i det framtida skogslandskapet. Kantzonen mot sjön lämnas orörd.																				
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Ingår i anpassat brukande. Lövdominans A. Lövdominans F.																				
Drivning: G: Goda (2), Y: Något ojämn (3), L: Stark lutning (4).																				
47	1,0	1	45	G1	G26	197	197	PG ²	Gran	100	19	18	233	Kuperat	Gallring	1	25	49	7,4	
Varier bonitet																				
Gallrat																				
Blåbärstyp (30)																				
Frisk (2)																				
Drivning: G: Goda (2), Y: Något ojämn (3), L: Måttlig lutning (3).																				
48	1,6	1	47	G1	G24	196	314	PG ²	Tall	10	19	18	222	Delvis gallrat	Gallring	1	25	78	6,7	
Mark utan fältskikt (50)																				
Frisk (2)																				
Drivning: G: Goda (2), Y: Jämn (2), L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesföråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GVL	Trp				%	m ³ sk		
49	1,6	1	55	G1	G24	194	310	PG ²	Tall Gran	18	17	232		Gallrat Olkåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Inventering	2			7,4	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
50	0,2	1	32	G1	G26	136	27	PG ²	Gran	13	13	234		Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Gallring	2	30	11	8,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4).																				
51	1,0	1	37	G1	T24	196	196	PG ²	Tall Gran	16	14	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	FF	30	59	7,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
52	2,5	1	37	G1	G26	188	470	PG ²	Gran	15	14	222		Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Gallring	FF	30	141	8,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
53	0,7	1	0	K1	G24	0	0	PG ²				222		Delvis föryrgrat Bredbladig grästyp (45) Frisk (2)	Naturlig föryrgring Återväxtkontroll Röjning	FF			iv ¹	
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F.																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
54	0,8 (-0,1)	1 L	37	G1	G26	178	125	PG ²	Tall Gran	17	18	322		Olkåldrigt Delvis gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	FF	30	37	7,6	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-04-09

Län: Värmlands län Kommun: Årjäng Forsamling: Holmedal-Karlunda
Håltebyn 1:131 m fl Id: 176501608

pcSKOG Plan

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesföråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GVL	Trp				%	m ³ sk		
55	0,6	1	55	G1	G24	236	142	PG ²	Gran	100	18	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	FF	25	35	6,9	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
56	0,4	1	30	R2	G24	104	42	PG ²	Gran	100	8	222		Röjt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	2	30	17	6,9	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
57	1,6	2												Myr						
58	7,6 (-0,1)	1 L	45	G1	T22	204	1530	PG ²	Tall Gran	90 10	18	222		Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	2	25	451	6,8	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
59	1,9	1	45	G1	G24	207	393	PG ²	Tall Gran	10 90	19	222		Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	2	25	119	8,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
60	0,1	1	15	R2	G24	26	3	PG ²	Gran	100	4	5	222	Luckigt o ojämnt Bredbladig grästyp (45) Frisk (2)	Röjning	1			4,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (<i>-Avdrag</i>) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesföråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m ³ sk		
61	0,2	1	55	S3	B16	54	11	NO.b	Löv	100	6	7	411	Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1.9 i,iv ¹	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Naturvård: {\rff1\ans\ansicpg1252\deff0\fonttbl{\f0\fmil\charset0 Arial;}\f1\fmil Arial;} {\color tbl \red0\green0\blue0;\red152\green185\blue158;} \viewkind4\uc1\pard\cf1\lang1053\b\fs20 Beskrivning\par\b0 Klen senvuxen \f6vsumpskog p\le5 torvmark. Artrik markflora och n\le4ringsrik sumpskog ger goda \f6ruts\le4ttningar \f6r hotade arter knutna till fuktiga, sumpskogslikande milj\6er.\b\par \par M\le5l\par\b0 Syftet \le4r att bevara sumpskogskarakt\le4ren.\b\par \par \c5t\g\le4rd\par\b0 Ingen \le5t\g\le4rd\par \par \cf2\f1\par }																				
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																				
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
62	0,5	1	70	S3	T20	168	84	NO.b	Tall	50	18	17	411	Torvmark Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,6 i ¹	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård: {\rff1\ans\ansicpg1252\deff0\fonttbl{\f0\fmil\charset0 Arial;}\f1\fmil Arial;} {\color tbl \red0\green0\blue0;\red152\green185\blue158;} \viewkind4\uc1\pard\cf1\lang1053\b\fs20 Beskrivning\par\b0 Olik\le5ldrig blandsumpskog med tall och gran, minde inslag av \f6v. En del tr\le4d \le4r d\6ende. Tidvisa \f6vers\le4mningar kan \f6rekomma.\b\par \par M\le5l\par\b0 Syftet \le4r att bevara sumpskogskarakt\le4ren och \f6ka andel d\6d ved i skogslandskapet.\b\par \par \c5t\g\le4rd\par\b0 Ingen \le5t\g\le4rd\par \par \cf2\f1\par }																				
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
63	1,2	1	25	R2	T22	92	110	PG ²	Tall	80	8	9	233	Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Torr (1)	Röjning Gallring (F)	FF	3	30	45	6,1
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

2 PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
64	0,3	1	85	S3	T16	74	22	NO.b	Tall	16	14	411		Torvmark	Ingen åtgärd				2,1	i,iv¹
									Gran	5				Starr-Fräkentyp (35)						
									Löv	5				Fuktig (3)						

Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.

Naturvård:

lb0 Klen senvuxen tall p'e5 torvmark med inslag av gran och bj"v6rk. Delvis "f6ppen myr. lb|par |par M'e5|par |b0 Syftet "e4r att bevara den skogsbekl"e4dda torvmarken. lb|par |par

'\c5tg'\e4rd\par \b0 Ingen '\e5tg'\e4rd.\par \cf2\l1\par }

Spec värdet: Torvmark 100 %.

Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).

65	3.8	1	0	K1	T18	0	0	PG ²	233	Lingontyp (25) Torr (1)	Markberedning Sådd Återväxtkontroll Röjning	FF FF 1 2	
----	-----	---	---	----	-----	---	---	-----------------	-----	----------------------------	--	--------------------	--

Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).
G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).

[illegible]

67	0,7 (-0,1)	1 L	50	G1	T20	172	103	PG ²	Tall	80	18	17	222	Oilkåldrigt	Galling	1	30	31	4,8
								Gran	10					Kråkbär-Ljungtyp (20)					
								Löv	10					Torr (1)					

Driving: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m ³ sk		
68	1,5	1	130	S3	T18	206	309	NO,b	Tall	100	24	18	234		Ingen åtgärd				3,5	i-

Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.

Naturvård: {\\rff1ans\\sansicpg1252\\defonttblr\\vofn\\n\\fcharset0 Arial;{\\rff1\\nil Arial;{\\viewkind4\\uc1\\pard\\cf1\\lang1053\\b\\fs20 Beskrivning\\p

Delvis solexponerade fallar i klassen "svagt exponerad". Detta innebär att de är utsatta för en del av solens strålning och värme, vilket kan påverka deras växt och utveckling. Detta kan bero på att de är placerade i en delvis skuggad plats eller att de har en delvis exponerad yta. Detta kan också bero på att de har en delvis exponerad yta som är utsatt för vind eller andra faktorer som kan påverka deras växt och utveckling.

vilket ger goda flf6ruts4ttningar flf6r v4e4rme4lskande insekter knutna till torra tallmij4f6er. b4par4par M4e544par h4e4llmarkstallskogen. b4par4par 'c5tg4e4rd4par
b0 Ingen 'e5tg4e4rd4par4par 'cf2f14par }

Driving: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4).

69	2,3	1	20	R2	G26	74	170	PG ²	Tall	10	9	9	323	Mark utan fältskikt (50)	Röjning	FF		7,4
									Gran	90				Frisk (2)	Gallring	2	30	77

Driving: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).

70	0,7	1	30	R2	G26	138	97	PG ²	Gran	100	13	12	323	Mark utan fålskikt (50)	Underv röj f gallring	FF		8,4
														Frisk (2)	Gallring	2	30	38

Driving: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).

71	3,4	1	15	R2	T18	20	68	PG ²	Tall	80	4	4	222	Ojämnt Gynna Tall Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)	Röjning	1		3,3
----	-----	---	----	----	-----	----	----	-----------------	------	----	---	---	-----	--	---------	---	--	-----

Driving: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).

72	0,4	1	25	R2	G24	84	34	PG ²	Tall	10	8	8	323	Mark utan fältsikt (50)	Röjning	FF		6,8
									Gran	90				Frisk (2)	Gallring (F)	2	30	14

Driving: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesföråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m ³ sk		
73	0,6	1	20	R2	T18	60	36	PG ²	Tall Gran	80 20	6	7	223	Delv försumpat Lingontyp (25) Torr (1)	Röjning	FF			5,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
74	0,9	1	110	S1	T16	136	122	PG ²	Tall	100	20	16	222	Delvis Torvmark Lingontyp (25) Torr (1)	Inventering Föryng avv, fröträd (A)	2 3	80	108	2,8	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
75	8,9	1	20	R2	T20	72	641	PG ²	Tall Gran	90 10	8	8	222	Blåbärstyp (30) Torr (1)	Röjning	FF			6,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
76	0,4	1	120	S1	T18	186	74	PG ²	Tall Gran	90 10	24	19	224	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Inventering Föryng avv (A)	3 3	90	73	3,4	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).																				
77	0,3	1	30	G1	G28	182	55	PG ²	Gran	100	15	15	323	Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	FF FF	30	16	9,3	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
78	0,5	1	40	G1	G30	242	121	PG ²	Gran	100	17	16	324	Branter Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Gallring	FF	30	36	9,3	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).																				
79	0,5	4												Inågomark						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesföråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	m³sk avd					GYL	Trp				%	m³sk		
80	0,2	1	45	G1	G30	240	48	PG ²	Gran	100	21	19	311	Mark utan fältskikt (50)	Galling	FF	25	12	8,9	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesföråd m ³ sk		Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GVL	Trp				%	m ³ sk		
81	1.6	1	47	S3	T18	192	307	Tall	95	16	311		Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				6,2 i ¹	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																			
Naturvård: Beskrivning Talldominerat bestånd med inslag av gran i myrlandskapet. På sikt kommer självgallringa att glesa ur beståndet och skapa död ved och öka solexponeringen. Mål Syftet är att skapa ett solexponerat tallbestånd i myrlandskapet. Åtgärd Ingen åtgärd.																			
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																			
82	1.1	2											Myr						



