



# RÖDBODARNA

— KROKOM | 279 HA —

## **Vi delar gärna med oss av vår kunskap**

Alla vi på Areal är utbildade inom jord eller skog med fötterna stadigt i myllan. Utöver fastighetsmäklare, mäklarassistenter eller auktoriserade redovisningskonsulter är vi allt från agronomer och lantmästare till skogsmästare, jägmästare, skogstekniker och skogsvetare. Under åren har vi haft förmånen att förmedla tusentals jord- och skogsbruksfastigheter. Varje egendom vi förmedlat och varje kund vi samverkat med har lett till nya erfarenheter, djupare insikt och vi har lärt oss en hel del på vägen. På så vis har vi över tid byggt upp en gedigen kunskap om hur vi finner den rätta vägen till en lyckad fastighetsaffär. Vi har även god kunskap om hur ekonomin på bästa vis tas om hand i ett jord- eller skogsbruksföretag. Den kunskapen delar vi gärna med oss av och det gör vi alltid med största tänkbara engagemang. Precis som du har vi ett brinnande intresse för jord- och skogsbruk, jakt, fiske, byggnader och kulturhistoria.



## Hög tillväxt vid Rödbodarna

Välskött och mycket välarronderad skogsfastighet belägen vid Rödbodarna, ca 13 km nordväst om Kluk, Krokoms kommun. Fastigheten som utgörs av ett sammanhängande skifte innehållande 21 200 m<sup>3</sup>sk med i huvudsak gallringskogor genererar en årlig tillväxt om hela 1 071 m<sup>3</sup>sk! Fastigheten utgörs av 252,1 ha skogsmark och har ett virkesförråd om 21 213 m<sup>3</sup>sk varav 17 858 m<sup>3</sup>sk är G1 skog och 1 042 m<sup>3</sup>sk är S1 och S2 skog. Fastighetens medelbonitet är 3,8 m<sup>3</sup>sk per ha och år samt en tillväxt om 1 071 m<sup>3</sup>sk per år. Mycket god tillgänglighet med väg som sträcker sig genom hela skiftet, adderat med egna stickvägar. Vidare erbjuder fastigheten goda jaktmöjligheter i naturskön miljö med utsikt över blånande berg och fjällmassiven i fjärran.

Väl arronderad produktionsfastighet som erbjuder attraktivt investeringsalternativ för den jakt och skogsintresserade investeraren, allt i naturskön natur och med utsikt över delar av de Jämtländska fjällmassiven.

Fastigheten erbjuder:

- Mycket fin investering/kapitalplacering där gallringsskogarna med god tillväxt kraftigt ökar den årliga volymen (1 071 m<sup>3</sup>sk/år) och värdet på fastigheten.
- Brukad fastighet där många av de normalt kostsamma investeringarna såsom vägbyggen m.m. redan är utförda.
- Fina rekreationsmöjligheter med jakt och fiske i klassisk jämtländsk natur.



# Innehållsförteckning

---

Skog och mark sid 8

Rättsförhållanden sid 10

Försäljningsförutsättningar sid 12

Kontaktuppgifter sid 16

Köparens och säljarens ansvar sid 18

Kartor sid 20

Skogsbruksplan sid 22

Skogskartor sid 36







## Skog och mark

### Skogsmark

Fin produktionsfastighet i ett välarronderat och sammanhängande markområde om 279 ha. Fastigheten är genomgående brukad och utgörs idag av övervägande andel gallringsskog i åldrarna 30-60 år, med en mycket fin årlig tillväxt om hela 1 071 m<sup>3</sup>sk. Vidare har fastigheten ett bra vägnät som ger god tillgänglighet till de produktiva delarna.

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2024 av Norra Skog. Skogsbruksplanen är sedan korrigerad med utförda åtgärder samt har tillväxtberäkning skett tom dags datum. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 252,1 ha och har ett virkesförråd om 21 213 m<sup>3</sup>sk varav 17 858 m<sup>3</sup>sk är G1 skog och 1 042 m<sup>3</sup>sk är S1 och S2 skog. Fastighetens medelbonitet är 3,8 m<sup>3</sup>sk per ha och år samt en tillväxt om 1 071 m<sup>3</sup>sk per år. Trädslagsfördelning med gran (65 %), löv (20 %), tall (15 %) och contorta (1 %).

### Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade föryngringsåtgärder i form av markberedning och plantering i avdelning om 14,2 ha. Detta avser avdelningarna 37, 46, 86, 88, 89 och 107 i skogsbruksplanen. Köparen övertar ansvaret och kostnaderna för att dessa åtgärder blir utförda. Det åligger köparen även att överta ansvaret för samtliga övriga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

### Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

Det finns idag inga fornlämningar, nyckelbiotoper, höga naturvärden eller dylikt registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige)


Detta är ingen garanti att det inte finns ej upptäckta fynd, varför en köpare till fastigheten ombedes att själv göra nödvändiga efterforskningar för att säkerställa sig om eventuella naturvärden på fastigheten.

### Jakt

Fastigheten har egen jakt. Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om eventuellt medlemskap i angränsande jaktlag, alternativt registrera marken själv. All till fastigheten tillhörande jakträtt övergår till köparen senast 2027-07-01 om inget annat avtalats per kontraktsdagen.









## Rättsförhållanden

### Fastighet

Åberg 4:1, Alsen socken, Krokom kommun

### Areal

Areal enligt fastighetsregistret 280,9088 ha

Areal enligt skogsbruksplan

Produktiv skogsmark 252,1 ha

Impediment myr 23,7 ha

Impediment berg 0,7 ha

Linjer: väg/ledning/vatten 2,6 ha

**Summa landareal 279,1 ha**

### Taxeringsvärde

Typkod 110 – Lantbruksenhet obebyggd, taxeringsvärde år 2026.

Skogsmark 5 238 000 kr

Skogsimpediment 123 000 kr

**Summa 5 361 000 kr**

### Inteckningar

På fastigheten finns sju inteckningar registrerade med en total summa om 2 784 000 kr.

### Servitut

Fastigheten berörs av följande:

Officialservitut, last, akt 2309-96/89.3, avseende vattentäkt.

Servitutsavtal skall upprättas med ny ägare i samband med köpet, vilket avser rätt till utfartsväg för grannfastighet samt rätt till utfartsväg för försäljningsobjektet över grannfastighet. Säljaren äger grannfastigheten, därav servitutsavtalet upprättas med ny ägare i samband med köpet.

För mer information vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.


### Gemensamhetsanläggningar

Fastigheten har andel i:

Krokom Getan GA:2, vilken avser väg.

### Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Krokom kommuns glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 5 200 kr och för juridisk person 8 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.



## Försäljningsförutsättningar

### Förfarande

Fastigheten försäljes genom skriftligt anbud till en tänkt prisidé 8 200 000 kr. Anbud skall inges skriftligen via email eller post och lämpligast på bifogad blankett, därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från anbudsgivare skall framgå av anbudet. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet anbud eller hålla en efterföljande auktion/förhandling mellan utvalda anbudsgivare. Dag efter anbudsdag skall man finnas anträffbar på telefon då man kan bli kontaktad med anledning av lämnat anbud.

Anbud skickas till Areal Östersund, Ringvägen 2, 831 57 Östersund, eller mailas till arealostersund@areal.se. Vänligen säkerställ att ditt bud har kommit fram.

### Anbudsdag

Skriftligt anbud skall vara Areal i Östersund tillhanda senast måndag den 9 november 2026.

### Fri provningsrätt

Säljarna förbehåller sig dock fri provningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna.

Ett lämnat anbud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande först då både köpare och säljare undertecknat köpehandling.

### Villkor

Förutsättningarna för försäljningen framgår av denna beskrivning samt eventuell tilläggsinformation.

10 % av köpeskillingen erläggs som handpenning vid kontraktstecknandet. Resterande belopp erläggs på tillträdesdagen. Budgivaren skall snarast efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

### Undersökningsplikt/besiktning

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Fastighetsmäklaren uppmanar köparen i enlighet med bestämmelserna i fastighetsmäklarlagen att noggrant undersöka fastigheten innan ett förvärv. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten.

För vidare information om undersökningsplikt m.m. se bilagt informationsblad.

En skogsbruksplan är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning m.m. och grundar sig således ej på någon exakt mätningsslag. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där det betonas att de lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte innefattar någon garanti.

Köparen har undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkrafts-etableringar i området.

### Råd

Behöver du hjälp med att tolka skogsbruksplanen, förstå EU-stödregler, skattefrågor, upprätta skriftlig boende-kostnadskalkyl m.m. – kontakta ansvarig mäklare så får du hjälp.

### Prisidé

Fastigheten säljs med en prisidé om 8 200 000 kr.

**Tillträde**

Tillträde efter överenskommelse. Om förvärvstillstånd krävs, sker tillträdet tidigast efter beviljat förvärvstillstånd.

**Visning**

Visning av marken sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, pågående jakt samt växande skog.

**Vägbeskrivning**

Fastigheten är belägen vid Rödbodarna, ca 13 km nordväst om Kluk och ca 30 km nordost om Mörsil. Se bifogad översiktskarta.

**Koordinater**

SWEREF99 X = 7040 607.9, Y = 432 071.1





Information i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material. För felaktigheter, nuvarande eller eventuella kommande, i detta material ansvaras ej. Ej heller för händelse som ägaren eller Areal icke kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar. Ägaren och/eller Areal förbehåller sig rätten att ändra beskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån de anser erforderligt, utan särskilt meddelande.

Copyright: Areal i Sverige AB, 2026 Text: Thomas Persson Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se  
Layout: Moa Linder © Lantmäteriverket. Ärende nr MS2007/04528.

## **Fastigheten utbjudes till försäljning genom Areal | Östersund**

### **Ansvarig mäklare**



**Thomas Persson**  
Skogsmästare  
Reg. fastighetsmäklare  
070-290 60 58  
thomas.persson@areal.se



**Sofia Palmkvist**  
Skogsmästare  
Reg. fastighetsmäklare  
070-290 60 16  
sofia.palmkvist@areal.se



## Köparens och säljarens ansvar för fastighetens skick, budgivning mm

### Utgångspunkt för ansvarsfördelningen

Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten.

För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med på grund av fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig.

Säljaren ansvarar dock för dolda fel, dvs sådana fel i fastigheten som köparen inte borde upptäcka och oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år.

### Köparens undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera svårtillgängliga utrymmen och områden av fastigheten. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fukt- och rötskador samt sättningar och andra skador i grunder på byggnader, vatten- och avloppsanläggningar, fastighetsgränser och virkesförråd, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, grundförhållanden mm.

Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över huvudet taget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt.

Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna.

Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller

borde ha "förväntat sig" med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Han bör därför anpassa sin undersökning till detta. Köparen måste räkna med att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t o m kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering.

### Anlitande av besiktningsman

Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet skall kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det väljer de flesta köpare att anlita så kallad besiktningsman eller annan sakkunnig och detta är att rekommendera om man inte själv har särskild byggnadsteknisk kunskap. Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt symptom på fel som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av. Som angivits ovan skall köparen undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen en sakkunnig är det därför viktigt att vara observant på vilken omfattning en beställd besiktning har. Normalt omfattar inte en sådan besiktning vissa delar av fastigheten såsom elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar m m varför köparen bör överväga att komplettera sin undersökning.

Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra, ska ske före köpet, dvs innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få återopa upptäckta fel och begära att köpet i dess helhet ska återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul.

Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring. I dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman som utfört besiktningen, så kallad köpargenombgång. Det är också av stor vikt att köparen då tänker på att undersökningsplikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid behov kompletterar med ytterligare undersökningar.

### Säljarens upplysningsskyldighet

Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens

undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet.

Om säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat oederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra situationer där säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det är främst fråga om situationer där omständigheterna är sådana att säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut. Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst förhållande.

Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst köparen om detta. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse.

Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom som han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen.

### **Säljarens utfästelse**

Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser.

### **Avtalsfrihet friskrivning**

Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är då säljaren friskriver sig från ansvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande viss funktion.

### **Information om budgivning**

Ett bud (ibland används även benämningen anbud) är inte bindande – inte ens om det lämnas skriftligt. Först när både säljaren och köparen har undertecknat ett köpekontrakt för fastigheten blir köpet bindande. Innan dess kan både säljaren och köparen ändra sig utan att motparten kan ställa några

krav. Mäklaren skall ta emot och vidarebefordra alla bud till säljaren och det gäller även om ett bud lämnats på ett sätt som inte motsvarar det som bestämts. Det är säljaren som avgör om ett bud är intressant eller inte, inte mäklaren. Mäklaren ska informera om eventuella krav eller önskemål från säljaren men också vidarebefordra meddelanden från spekulanter om intresse för objektet till säljaren.

Säljaren bestämmer, i samråd med mäklaren, hur budgivningen ska gå till. Men säljaren är inte juridiskt bunden av sådana överenskommelser. Därför kan formerna för budgivningen ändras. Det är säljaren som bestämmer till vem han eller hon vill sälja, när och till vilket pris. Det betyder att säljaren inte behöver sälja till den som har lämnat det högsta budet. Säljaren behöver heller inte motivera sitt val av köpare. Vidare är säljaren inte juridiskt bunden av ett löfte att sälja eller att sälja till det pris som har presenterats i marknadsföringen.

Vem som helst kan ge ett bud – skriftligt eller muntligt. Budet kan förenas med villkor.

En spekulant har inte rätt att få uppgifter från mäklaren om vilka de övriga budgivarna är, vilka bud som har lämnats eller vilka villkor som har diskuterats med andra spekulanter. Som spekulant kan man inte heller räkna med att få information av mäklaren om hur en budgivning fortskrider. Efter försäljningen har en spekulant enbart rätt att få information från mäklaren om att objektet har sålts till någon annan.

En fastighetsmäklare är skyldig enligt lag att upprätta en förteckning över budgivningen med uppgifter om spekulanter namn, kontaktuppgifter samt bud med tidpunkt för när budet lämnades och uppgift om eventuella villkor om t.ex. lån eller besiktning. Om bud lämnas genom ombud är det tillräckligt att anteckna ombudets namn. Mäklaren ska överlämna förteckningen till säljaren och köparen när uppdraget slutförts.


### **ID-kontroll**

ID-kontroll av köparen kommer att ske före köpehandlingens undertecknande med hänvisning till "Lag om åtgärder vid penningtvätt".

### **Upplysning om sk sidoverksamhet**

Ansvarig fastighetsmäklare förmedlar annonserbjudande från Hemnet Service HNS AB och erhåller för denna förmedling en ersättning enligt vad som föreskrivs på <https://www.hemnet.se/artiklar/guider/2021/02/19/forsaljningssamarbete>





# Sammanställning över fastigheten

| Arealer                    | hektar       | %    |
|----------------------------|--------------|------|
| Produktiv skogsmark        | 252,1        | 90,3 |
| Impediment myr             | 23,7         | 8,5  |
| Impediment berg            | 0,7          | 0,3  |
| Inägomark                  | 0,0          | 0    |
| Linjer: väg/ledning/vatten | 2,6          | 0,9  |
| Övrig areal                | 0,0          | 0    |
| <b>Summa landareal</b>     | <b>279,1</b> |      |
| <b>Summa vatten</b>        | <b>0,0</b>   |      |

## Virkesförråd

|                 | m3sk          | %         |
|-----------------|---------------|-----------|
| <b>Tall</b>     | <b>3 090</b>  | <b>15</b> |
| <b>Gran</b>     | <b>13 703</b> | <b>65</b> |
| <b>Löv</b>      | <b>4 243</b>  | <b>20</b> |
| <b>Ädellöv</b>  |               |           |
| <b>Contorta</b> | <b>177</b>    | <b>1</b>  |

**Totalt**

**m3sk**

21 213

**Medeltal**

**m3sk per ha**

84

**Naturvårdsvolym**

**m3sk**



## Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet  
är beräknad till

**m3sk per ha**

3,8

Tillväxt per år vid framskrivnings-  
tidpunkten uppskattad till cirka

**m3sk**

1 071

## Avverkningsförslag

**Totalt under perioden**

**m3sk**

4 168


**Varav gallring** 3 625 m3sk

**och förnygringsavverkning** 543 m3sk

# Skogens fördelning på åldersklasser

| Åldersklass        | Areal        |            | Virkesförråd  |           |           |           |           |           |            |
|--------------------|--------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                    | ha           | %          | Totalt m3sk   | m3sk /ha  | Tall %    | Gran %    | Löv %     | Ädellöv % | Contorta % |
| <b>Kalmark</b>     | 14,2         | 6          |               |           |           |           |           |           |            |
| - 9 år             | 4,1          | 2          | 11            | 3         | 2         | 97        | 1         |           |            |
| 10 - 19            | 3,2          | 1          | 13            | 4         | 2         | 73        | 25        |           |            |
| 20 - 29            | 8,1          | 3          | 97            | 12        |           | 76        | 24        |           |            |
| 30 - 39            | 91,3         | 36         | 4 968         | 54        | 4         | 70        | 23        |           | 4          |
| 40 - 49            | 59,2         | 23         | 5 891         | 100       | 9         | 72        | 19        |           |            |
| 50 - 59            | 44,1         | 17         | 6 679         | 152       | 36        | 48        | 17        |           |            |
| 60 - 69            | 4,1          | 2          | 510           | 125       |           | 65        | 35        |           |            |
| 70 - 79            | 0,0          |            |               |           |           |           |           |           |            |
| 80 - 89            | 6,8          | 3          | 1 141         | 167       |           | 69        | 31        |           |            |
| 90 - 99            | 0,0          |            |               |           |           |           |           |           |            |
| 100 - 109          | 2,3          | <1         | 397           | 173       |           | 85        | 15        |           |            |
| 110 - 119          | 3,5          | 1          | 419           | 119       |           | 60        | 40        |           |            |
| 120 +              | 11,2         | 4          | 1 087         | 97        |           | 93        | 7         |           |            |
| Lågprodskog(E)     | 0,0          |            |               |           |           |           |           |           |            |
| Överst / Frötr     | [0,0]        |            |               |           |           |           |           |           |            |
| Övriga skikt       | [0,0]        |            |               |           |           |           |           |           |            |
| <b>Summa/Medel</b> | <b>252,1</b> | <b>100</b> | <b>21 213</b> | <b>84</b> | <b>15</b> | <b>65</b> | <b>20</b> |           | <b>1</b>   |

## Arealfördelning



# Skogens fördelning på huggningsklasser

| Huggningsklass           | Areal |    | Virkesförråd |          |        |        |       |           |            |
|--------------------------|-------|----|--------------|----------|--------|--------|-------|-----------|------------|
|                          | ha    | %  | Totalt m3sk  | m3sk /ha | Tall % | Gran % | Löv % | Ädellöv % | Contorta % |
| <b>Kalmark K1</b>        | 14,2  | 6  |              |          |        |        |       |           |            |
| <b>K2</b>                | 4,2   | 2  | 11           | 3        | 2      | 96     | 2     |           |            |
| <b>Röjningsskog R1</b>   | 0,5   | <1 | 5            | 9        | 5      | 70     | 25    |           |            |
| <b>R2</b>                | 10,8  | 4  | 105          | 10       |        | 76     | 24    |           |            |
| <b>Gallringsskog G1</b>  | 196,2 | 78 | 17 858       | 91       | 17     | 62     | 19    |           | <1         |
| <b>G2</b>                | 2,0   | <1 | 155          | 79       |        | 45     | 55    |           |            |
| <b>Föryngrings- S1</b>   | 3,7   | 1  | 500          | 137      |        | 79     | 21    |           |            |
| <b>avverknings- S2</b>   | 2,8   | 1  | 542          | 191      |        | 80     | 20    |           |            |
| <b>skog S3</b>           | 17,8  | 7  | 2 037        | 114      |        | 77     | 23    |           |            |
| <b>Lågproducer- E1</b>   | 0,0   |    |              |          |        |        |       |           |            |
| <b>ande skog E2</b>      | 0,0   |    |              |          |        |        |       |           |            |
| <b>E3</b>                | 0,0   |    |              |          |        |        |       |           |            |
| <b>Överst / Frötr ÖF</b> | [0,0] |    |              |          |        |        |       |           |            |
| <b>Övriga skikt</b>      | [0,0] |    |              |          |        |        |       |           |            |
| <b>Summa/Medel</b>       | 252,1 |    | 21 213       | 84       | 15     | 65     | 20    |           | 1          |

## Huggningsklasser

### Kalmark

#### K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

#### K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

### Röjningsskog

#### R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

#### R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

### Gallringsskog

#### G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

#### G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

### Föryngringsavverkningsskog

#### S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

#### S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

#### S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

### Lågproducerande skog

#### E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

#### E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

#### E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

| Avd nr                                                        | Areal ha (-) [Skikt] | Ålder år | Hkl Skikt | Sl | Virkesförråd m3sk |     | Mål-klass | Trädslag T G L Ä C | Med diam cm  | Med höjd m | Stam-antal /ha | G-yta m2 | Terräng |     | Fukt VegTyp | Beskrivning                 | Åtgärd Alternativ                              | A n g | Uttag inkl tillväxt |      | Löp tillv m3sk per ha |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------|----|-------------------|-----|-----------|--------------------|--------------|------------|----------------|----------|---------|-----|-------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-------|---------------------|------|-----------------------|
|                                                               |                      |          |           |    | ha                | avd |           |                    |              |            |                |          | Gyl     | Trp |             |                             |                                                |       | %                   | m3sk |                       |
| 1                                                             | 11,2                 | 1        | 39        | G1 | G22               | 75  | 821       | PG                 | 15 45 40 0 0 | 15         | 12             | 0        | 15      |     | 2 30        | Dikat                       | Underväxtröjning före gallring (Förberedande ) | 24-26 |                     |      | 4,6                   |
|                                                               | (-0,3)               | L        |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             | Framtida lövdominans        | Galling                                        | 26-29 | 20                  | 169  |                       |
|                                                               |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             | Dubbelstam                  |                                                |       |                     |      |                       |
|                                                               |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             | Bitvis stamtätt             |                                                |       |                     |      |                       |
|                                                               |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             | Enstaka vindfällan contorta |                                                |       |                     |      |                       |
| Generell Kommentar: Avveckla dubbelstammar barr och gynna löv |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             |                             |                                                |       |                     |      |                       |
|                                                               |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             |                             |                                                |       |                     |      |                       |
| 2                                                             | 3,3                  | 1        | 37        | G1 | G20               | 51  | 169       | PG                 | 35 40 25 0 0 | 13         | 10             | 0        | 11      |     | 2 30        | Bitvis magert berg          | Underväxtröjning före gallring (Förberedande ) | 24-26 |                     |      | 4                     |
|                                                               |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             | Glest                       |                                                |       |                     |      |                       |
|                                                               |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             | Enstaka vindfällan contorta |                                                |       |                     |      |                       |
|                                                               |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             |                             |                                                |       |                     |      |                       |
| 3                                                             | 4,1                  | 1        | 61        | G1 | G19               | 125 | 510       | PG                 | 0 65 35 0 0  | 18         | 14             | 0        | 20      |     | 2 30        | Björkbukter                 | Ingen åtgärd                                   |       |                     |      | 3,7                   |
|                                                               |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             | Enstaka tall                | Underväxtröjning före gallring (Alternativ )   | 24-26 |                     |      |                       |
|                                                               |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             |                             |                                                |       |                     |      |                       |
| 4                                                             | 0,5                  | 1        | 49        | S1 | G19               | 79  | 35        | PG                 | 0 30 70 0 0  | 11         | 10             | 0        | 20      |     | 2 80        | Olikåldrigt                 | Underväxtröjning före gallring (Förberedande ) | 24-26 |                     |      | 3,1                   |
|                                                               | (-0,1)               | L        |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             | Framtida lövdominans        | Galling                                        | 26-29 | 25                  | 9    |                       |
|                                                               |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             |                             |                                                |       |                     |      |                       |
| 5                                                             | 1,4                  | 1        | 32        | G1 | C22               | 130 | 177       | PG                 | 0 0 0 0 100  | 17         | 11             | 0        | 24      |     | 2 30        | Contortatall                | Galling                                        | 24-26 | 20                  | 35   | 8,8                   |
|                                                               | (-0,1)               | L        |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             |                             |                                                |       |                     |      |                       |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

| Avd nr                                                                         | Areal ha (-) [Skikt] | Ålder år | Hkl Skikt | Sl  | Virkesförråd m3sk |     | Mål-klass | Trädslag T G L Å C | Med diam cm | Med höjd m | Stam-antal /ha | G-yta m2 | Terräng |     | Fukt VegTyp | Beskrivning          | Åtgärd Alternativ                              | A n g | Uttag inkl tillväxt |      | Löp tillv m3sk per ha |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------|-----|-------------------|-----|-----------|--------------------|-------------|------------|----------------|----------|---------|-----|-------------|----------------------|------------------------------------------------|-------|---------------------|------|-----------------------|
|                                                                                |                      |          |           |     | ha                | avd |           |                    |             |            |                |          | GYL     | Trp |             |                      |                                                |       | %                   | m3sk |                       |
| 6                                                                              | 4,4 1 (-0)           | 26       | R2        | G19 | 17                | 74  | PG        | 0 70 30 0 0        | 0           | 4          | 0              | 0        |         |     | 2 30        | Olikåldrigt          | Röjning                                        | 24-26 | 30                  |      | 2,2                   |
|                                                                                |                      | L        |           |     |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             | Luckigt              |                                                |       |                     |      |                       |
|                                                                                |                      |          |           |     |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             | Gräsväxt             |                                                |       |                     |      |                       |
|                                                                                |                      |          |           |     |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             | Öf                   |                                                |       |                     |      |                       |
| Generell Kommentar: Väldigt gräsväxt och surt i västra kanten, klen etablering |                      |          |           |     |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             |                      |                                                |       |                     |      |                       |
| 7                                                                              | 0 1 (-0)             | 56       | G1        | G21 | 161               | 5   | PG        | 0 80 20 0 0        | 16          | 15         | 0              | 27       |         |     | 2 30        | Jämnt fint           | Underväxtröjning före gallring (Förberedande ) | 24-26 |                     |      | 6,2                   |
|                                                                                |                      | L        |           |     |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             |                      | Gallring                                       | 24-26 | 30                  | 1    |                       |
| 9                                                                              | 1,5 1 (-0,1)         | 7        | K2        | G18 | 2                 | 3   | PG        | 0 95 5 0 0         | 0           | 0          | 0              | 0        |         |     | 2 30        | Klent m plant        | Hjälplantering                                 | 24-26 |                     |      | 0,1                   |
|                                                                                |                      | L        |           |     |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             |                      | Återväxtkontroll (Följd)                       | 26-29 |                     |      |                       |
| 21                                                                             | 0,2 1                | 47       | G1        | G22 | 144               | 30  | PG        | 0 95 5 0 0         | 17          | 14         | 0              | 23       |         |     | 2 30        | Gallrat              | Ingen åtgärd                                   |       |                     |      | 7,5                   |
|                                                                                |                      |          |           |     |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             | Enstaka tall         |                                                |       |                     |      |                       |
| 22                                                                             | 5,4 1 (-0,2)         | 52       | G1        | T22 | 120               | 627 | PG        | 55 35 10 0 0       | 23          | 16         | 0              | 17       |         |     | 2 30        | Luckigt              | Ingen åtgärd                                   |       |                     |      | 5,1                   |
|                                                                                |                      | L        |           |     |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             | Enstaka vindfällen   |                                                |       |                     |      |                       |
| 23                                                                             | 5,4 1 (-0,1)         | 53       | G1        | G19 | 87                | 467 | PG        | 10 40 50 0 0       | 19          | 13         | 0              | 16       |         |     | 2 30        | Luckigt              | Underväxtröjning före gallring (Förberedande ) | 24-26 |                     |      | 2,9                   |
|                                                                                |                      | L        |           |     |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             | Framtida lövdominans |                                                |       |                     |      |                       |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

| Avd nr | Areal ha (-) [Skikt] | Älder år | Hkl Skikt | Sl | Virkesförråd m3sk |     | Mål-klass | Trädslag T G L Ä C | Med diam cm | Med höjd m | Stam-antal /ha | G-yta m2 | Terräng |     | Fukt Veg1typ | Beskrivning          | Åtgärd Alternativ                             | A n g | Uttag inkl tillväxt m3sk |      | Löp tillv m3sk per ha |
|--------|----------------------|----------|-----------|----|-------------------|-----|-----------|--------------------|-------------|------------|----------------|----------|---------|-----|--------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------|------|-----------------------|
|        |                      |          |           |    | ha                | avd |           |                    |             |            |                |          | Gyl     | Trp |              |                      |                                               |       | %                        | m3sk |                       |
| 24     | 3,5                  | 1        | 114       | S3 | G16               | 119 | 419       | NO,b               | 0 60 40 0 0 | 21         | 15             | 0        | 20      |     | 2 30         | Naturvård            | Ingen åtgärd                                  |       |                          |      | 1,1                   |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              | Delv försumpat       |                                               |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              |                      |                                               |       |                          |      |                       |
| 25     | 3,4                  | 1        | 40        | G1 | G18               | 35  | 119       | PG                 | 0 70 30 0 0 | 13         | 9              | 0        | 10      |     | 2 30         | Varier bonitet       | Underväxtröjning före gallring (Föberedande ) | 24-26 |                          |      | 2,9                   |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              | Berg i dagen         |                                               |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              |                      |                                               |       |                          |      |                       |
| 26     | 2                    | 1        | 36        | G2 | G18               | 79  | 155       | PG                 | 0 45 55 0 0 | 13         | 9              | 0        | 20      |     | 2 80         | Ojämnt               | Underväxtröjning före gallring (Föberedande ) | 24-26 |                          |      | 5,4                   |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              | Hyggesplöjt          | Gallring                                      | 30-34 | 20                       | 43   |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              | Framtida lövdominans |                                               |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              |                      |                                               |       |                          |      |                       |
| 27     | 1,1                  | 1        | 120       | S3 | G14               | 62  | 67        | NO,b               | 0 85 15 0 0 | 16         | 11             | 0        | 12      |     | 3 30         | Myrholme             | Ingen åtgärd                                  |       |                          |      | 1,3                   |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              | Naturvård            |                                               |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              |                      |                                               |       |                          |      |                       |
| 28     | 12,8                 | 1        | 45        | G1 | G22               | 142 | 1 798     | PG                 | 0 80 20 0 0 | 17         | 14             | 0        | 25      |     | 2 80         | Dikat                | Gallring                                      | 26-29 | 20                       | 370  | 7,9                   |
|        | (-0,1)               | L        |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              | Hyggesplöjt          |                                               |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              |                      |                                               |       |                          |      |                       |
| 29     | 2,4                  | 1        | 46        | G1 | G20               | 81  | 183       | PG                 | 0 95 5 0 0  | 17         | 13             | 0        | 14      |     | 2 80         | Gallrat              | Ingen åtgärd                                  |       |                          |      | 5,7                   |
|        | (-0,1)               | L        |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              | Glest                |                                               |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              | Delv försumpat       |                                               |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              |                      |                                               |       |                          |      |                       |
| 37     | 1,1                  | 1        | 0         | K1 | G19               | 0   | 0         | PG                 | 0 0 0 0 0   |            |                |          |         |     | 2 30         |                      | Markberedning (Föberedande )                  | 24-26 |                          |      | 0                     |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              |                      | Plantering                                    | 26-29 |                          |      |                       |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

| Avd nr                             | Areal ha (-) [Skikt] | Älder år | Hkl Skikt | Sl  | Virkesförråd m3sk |       | Mål-klass | Trädsjag T G L Ä C | Med diam cm | Med höjd m | Stam-antal /ha | G-yta m2 | Terräng |     | Fukt Vegtyp | Beskrivning     | Åtgärd Alternativ                           | A n g | Uttag inkl tillväxt m3sk |      | Löp tillv m3sk per ha |
|------------------------------------|----------------------|----------|-----------|-----|-------------------|-------|-----------|--------------------|-------------|------------|----------------|----------|---------|-----|-------------|-----------------|---------------------------------------------|-------|--------------------------|------|-----------------------|
|                                    |                      |          |           |     | ha                | avd   |           |                    |             |            |                |          | Gyl     | Trp |             |                 |                                             |       | %                        | m3sk |                       |
|                                    |                      |          |           |     |                   |       |           |                    |             |            |                |          |         |     |             |                 | Återväxtkontroll (Följd)                    | 30-34 |                          |      |                       |
| 38                                 | 0,7 1                | 45       | G1        | G21 | 137               | 86    | PG        | 0 100 0 0 0        | 16          | 13         | 0              | 24       |         |     | 2 80        | Gallrat         | Ingen åtgärd                                |       |                          |      | 8,7                   |
|                                    | (-0)                 | L        |           |     |                   |       |           |                    |             |            |                |          |         |     |             |                 |                                             |       |                          |      |                       |
| 39                                 | 45,7 1               | 35       | G1        | G18 | 51                | 2 292 | PG        | 0 85 15 0 0        | 13          | 8          | 0              | 13       |         |     | 2 30        | Varier bonitet  | Underväxtröjning föregalling (Förberedande) | 24-26 |                          |      | 4,4                   |
|                                    | (-0,8)               | L        |           |     |                   |       |           |                    |             |            |                |          |         |     |             | Bitvis stamtätt | Galling                                     | 30-34 | 25                       | 839  |                       |
|                                    |                      |          |           |     |                   |       |           |                    |             |            |                |          |         |     |             | Bitvis R2       |                                             |       |                          |      |                       |
| 40                                 | 1,7 1                | 5        | K2        | G19 | 3                 | 5     | PG        | 0 100 0 0 0        | 0           | 0          | 0              | 0        |         |     | 3 40        |                 | Återväxtkontroll                            | 24-26 |                          |      | 0,2                   |
|                                    | (-0)                 | L        |           |     |                   |       |           |                    |             |            |                |          |         |     |             |                 | Hjälplantering (Följd)                      | 24-26 |                          |      |                       |
| Generell Kommentar: Klient m plant |                      |          |           |     |                   |       |           |                    |             |            |                |          |         |     |             |                 |                                             |       |                          |      |                       |
| 41                                 | 0,8 1                | 148      | S3        | G14 | 66                | 53    | NO,b      | 0 95 5 0 0         | 16          | 13         | 0              | 12       |         |     | 3 35        | Torra barrträd  | Ingen åtgärd                                |       |                          |      | 1,3                   |
|                                    |                      |          |           |     |                   |       |           |                    |             |            |                |          |         |     |             | Naturvård       |                                             |       |                          |      |                       |
| 46                                 | 0,3 1                | 0        | K1        | G19 | 0                 | 0     | PG        | 0 0 0 0 0          |             |            |                |          |         |     | 2 30        |                 | Markberedning (Förberedande)                | 24-26 |                          |      | 0                     |
|                                    |                      |          |           |     |                   |       |           |                    |             |            |                |          |         |     |             |                 | Plantering                                  | 26-29 |                          |      |                       |
|                                    |                      |          |           |     |                   |       |           |                    |             |            |                |          |         |     |             |                 | Återväxtkontroll (Följd)                    | 26-29 |                          |      |                       |
| 48                                 | 0,4 1                | 134      | S1        | G14 | 84                | 30    | PG        | 0 90 10 0 0        | 18          | 14         | 0              | 14       |         |     | 2 30        | Kantz m myr     | Ingen åtgärd                                |       |                          |      | 1,5                   |
| 49                                 | 1,4 1                | 155      | S3        | G15 | 110               | 152   | NO,b      | 0 95 5 0 0         | 18          | 14         | 0              | 17       |         |     | 2 30        | Vindfällen      | Ingen åtgärd                                |       |                          |      | 1,6                   |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

| Avd nr | Areal ha (-) [Skikt] | Älder år | Hkl Skikt | Sl | Virkesförråd m3sk |     | Mål-klass | Trädslag T G L Ä C | Med diam cm | Med höjd m | Stam-antal /ha | G-yta m2 | Terräng |     | Fukt Vegtyp | Beskrivning          | Åtgärd Alternativ | A n g | Uttag inkl tillväxt m3sk |      | Löp tillv m3sk per ha |
|--------|----------------------|----------|-----------|----|-------------------|-----|-----------|--------------------|-------------|------------|----------------|----------|---------|-----|-------------|----------------------|-------------------|-------|--------------------------|------|-----------------------|
|        |                      |          |           |    | ha                | avd |           |                    |             |            |                |          | Gyl     | Trp |             |                      |                   |       | %                        | m3sk |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             | Fuktigare partier    |                   |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             | Enstaka tall         |                   |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             | Naturvård            |                   |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             |                      |                   |       |                          |      |                       |
| 50     | 2,3                  | 1        | 17        | R2 | G20               | 3   | 7         | PG                 | 0 75 25 0 0 | 0          | 2              | 0        | 0       |     | 2 25        | Enstaka öf           | Röjning           | 26-29 | 30                       |      | 0,2                   |
| 51     | 0,7                  | 1        | 149       | S3 | G14               | 55  | 40        | NO.b               | 0 95 5 0 0  | 16         | 12             | 0        | 10      |     | 3 30        | Torra barrträd       | Ingen åtgärd      |       |                          |      | 1,1                   |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             | Delv försumpat       |                   |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             | Naturvård            |                   |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             |                      |                   |       |                          |      |                       |
| 52     | 1                    | 1        | 20        | R2 | G20               | 1   | 1         | PG                 | 0 50 50 0 0 | 0          | 2              | 0        | 0       |     | 2 40        | Framtida lövdominans | Röjning           | 26-29 | 30                       |      | 0,5                   |
|        | (-0,1)               | L        |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             | Luckigt              |                   |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             | Glest                |                   |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             |                      |                   |       |                          |      |                       |
| 53     | 1,3                  | 1        | 159       | S1 | G14               | 90  | 111       | PG                 | 0 95 5 0 0  | 22         | 14             | 0        | 15      |     | 2 30        | Två åsar             | Ingen åtgärd      |       |                          |      | 1,2                   |
|        | (-0)                 | L        |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             | Luckigt              |                   |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             |                      |                   |       |                          |      |                       |
| 54     | 0,5                  | 1        | 164       | S3 | G14               | 177 | 83        | NO.b               | 0 95 5 0 0  | 17         | 13             | 0        | 32      |     | 2 30        | Naturvård            | Ingen åtgärd      |       |                          |      | 2,1                   |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             | Stamtätt             |                   |       |                          |      |                       |
| 55     | 0,6                  | 1        | 164       | S3 | G14               | 83  | 50        | NO.b               | 0 95 5 0 0  | 15         | 11             | 0        | 17      |     | 2 30        | Gammalt              | Ingen åtgärd      |       |                          |      | 1,2                   |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             | Klen dimension       |                   |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             | Naturvård            |                   |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             |                      |                   |       |                          |      |                       |
| 56     | 0,6                  | 1        | 14        | R1 | G18               | 9   | 5         | PG                 | 5 70 25 0 0 | 0          | 1              | 0        | 0       |     | 2 30        | Bitvis glest         | Röjning           | 30-34 | 30                       |      | 0,8                   |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

| Avd nr                                                                                                   | Areal ha (-) [Skikt] | Ålder år | Hkl Skikt | Sl | Virkesförråd m3sk |     | Mål-klass | Trädsjag T G L Å C | Med diam cm | Med höjd m | Stam-antal /ha | G-yta m2 | Terräng |     | Fukt Veg1typ | Beskrivning                          | Åtgärd Alternativ                              | A n g | Uttag inkl tillväxt |      | Löp tillv m3sk per ha |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------|----|-------------------|-----|-----------|--------------------|-------------|------------|----------------|----------|---------|-----|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------|---------------------|------|-----------------------|
|                                                                                                          |                      |          |           |    | ha                | avd |           |                    |             |            |                |          | Gyl     | Trp |              |                                      |                                                |       | %                   | m3sk |                       |
|                                                                                                          |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              | Bitvis k2                            |                                                |       |                     |      |                       |
|                                                                                                          |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              |                                      |                                                |       |                     |      |                       |
| 57                                                                                                       | 0,1                  | 1        | 12        | K2 | G17               | 3   | 0         | PG                 | 0 70 30 0 0 | 0          | 0              | 0        |         |     | 2 20         | Glest                                | Återväxtkontroll                               | 24-26 |                     |      | 0,4                   |
|                                                                                                          | (-0)                 | L        |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              | Magert                               | Hjälpplantering (Följd)                        | 24-26 |                     |      |                       |
|                                                                                                          |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              | Enstaka tallplant                    |                                                |       |                     |      |                       |
|                                                                                                          |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              | Enstaka öf                           |                                                |       |                     |      |                       |
|                                                                                                          |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              |                                      |                                                |       |                     |      |                       |
| 58                                                                                                       | 1,1                  | 1        | 6         | K2 | G19               | 3   | 3         | PG                 | 5 95 0 0 0  | 0          | 0              | 0        |         |     | 2 80         | Klent m plant                        | Återväxtkontroll                               | 24-26 |                     |      | 0,1                   |
|                                                                                                          | (-0)                 | L        |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              |                                      | Hjälpplantering (Följd)                        | 24-26 |                     |      |                       |
|                                                                                                          |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              |                                      |                                                |       |                     |      |                       |
| 59                                                                                                       | 1                    | 1        | 124       | S3 | G12               | 54  | 53        | NO,b               | 0 95 5 0 0  | 14         | 9              | 0        |         |     | 2 30         | Kulturlämning - Fåbodstig            | Ingen åtgärd                                   |       |                     |      | 1,2                   |
|                                                                                                          | (-0)                 | L        |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              | Enstaka krumma tallar                |                                                |       |                     |      |                       |
|                                                                                                          |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              | Naturvård                            |                                                |       |                     |      |                       |
|                                                                                                          |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              |                                      |                                                |       |                     |      |                       |
| 60                                                                                                       | 0,1                  | 1        | 47        | R2 | G12               | 1   | 0         | PG                 | 0 50 50 0 0 | 0          | 3              | 0        |         |     | 2 20         | Kulturlämning - Fåbodstig            | Ingen åtgärd                                   |       |                     |      | 0,3                   |
|                                                                                                          |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              | Magert                               | Hjälpplantering (Alternativ )                  | 24-26 |                     |      |                       |
|                                                                                                          |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              | Glest                                |                                                |       |                     |      |                       |
|                                                                                                          |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              | Olikåldrigt                          |                                                |       |                     |      |                       |
|                                                                                                          |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              | Gränspuck bergsimp                   |                                                |       |                     |      |                       |
| Generell Kommentar: Svårt bestånd, möjligt att hjälpplantera tall. MÅ tänker att det blir skog tillslut. |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              |                                      |                                                |       |                     |      |                       |
|                                                                                                          |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              |                                      |                                                |       |                     |      |                       |
| 62                                                                                                       | 4                    | 1        | 42        | G1 | G18               | 52  | 208       | PG                 | 0 75 25 0 0 | 12         | 8              | 0        |         |     | 2 30         | Kulturlämning - Fåbodstig & ristning | Underväxtröjning före gallring (Förberedande ) | 24-26 |                     |      | 3,5                   |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

| Avd nr | Areal ha (-) [Skikt] | Älder år | Hkl Skikt | Sl | Virkesförråd m3sk |     | Mål-klass | Trädslag T G L Ä C | Med diam cm  | Med höjd m | Stam-antal /ha | G-yta m2 | Terräng |     | Fukt Veg1typ | Beskrivning               | Åtgärd Alternativ     | A n g | Uttag inkl tillväxt m3sk |      | Löp tillv m3sk per ha |
|--------|----------------------|----------|-----------|----|-------------------|-----|-----------|--------------------|--------------|------------|----------------|----------|---------|-----|--------------|---------------------------|-----------------------|-------|--------------------------|------|-----------------------|
|        |                      |          |           |    | ha                | avd |           |                    |              |            |                |          | Gyl     | Trp |              |                           |                       |       | %                        | m3sk |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |              | Varier bonitet            | Gallring              | 30-34 | 25                       | 71   |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |              | Bitvis R2                 |                       |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |              | Inslag av contorta        |                       |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |              |                           |                       |       |                          |      |                       |
| 66     | 2,8                  | 1        | 24        | R2 | G19               | 8   | 22        | PG                 | 0 95 5 0 0   | 3          | 0              | 0        |         |     | 2 80         | Kulturlämning - Fåbodstig | Röjning               | 30-34 | 30                       |      | 1,4                   |
|        | (-0)                 | L        |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |              | Fin föryngring            |                       |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |              |                           |                       |       |                          |      |                       |
| 67     | 0,3                  | 1        | 14        | R2 | G20               | 3   | 1         | PG                 | 0 75 25 0 0  | 2          | 0              | 0        |         |     | 2 40         | Enstaka öf                | Röjning               | 26-29 | 30                       |      | 0,3                   |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |              |                           |                       |       |                          |      |                       |
| 68     | 7,6                  | 1        | 44        | G1 | T22               | 128 | 961       | PG                 | 55 30 15 0 0 | 14         | 0              | 20       |         |     | 2 80         | Kulturlämning - Fåbodstig | Ingen åtgärd          |       |                          |      | 6,6                   |
|        | (-0,1)               | L        |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |              | Välskött                  |                       |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |              | Äldre betesskador         |                       |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |              | Stubbar m brandljud       |                       |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |              |                           |                       |       |                          |      |                       |
| 69     | 1                    | 1        | 55        | G1 | G24               | 235 | 233       | PG                 | 0 55 45 0 0  | 17         | 0              | 35       |         |     | 3 85         | Lummigt                   | Gallring              | 24-26 | 30                       | 70   | 5,9                   |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |              | Skiktat                   |                       |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |              |                           |                       |       |                          |      |                       |
| 70     | 9,8                  | 1        | 52        | G1 | G21               | 188 | 1 820     | PG                 | 30 55 15 0 0 | 14         | 0              | 30       |         |     | 2 80         | Kulturlämning - Fåbodstig | Gallring              | 24-26 | 30                       | 546  | 7,1                   |
|        | (-0,1)               | L        |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |              | Välskött                  |                       |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |              | Varier tallkvalité        |                       |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |              |                           |                       |       |                          |      |                       |
| 84     | 2,3                  | 1        | 109       | S2 | G20               | 173 | 397       | PG                 | 0 85 15 0 0  | 17         | 0              | 24       |         |     | 2 30         | Olikådrigt                | Föryngringsavverkning | 24-26 | 100                      | 398  | 2,7                   |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |              | Delv försumpat            | Markberedning (Följd) | 26-29 |                          |      |                       |

Län: Jämtlands län  
Fastighet: Åberg 4:1

Kommun: Krokom

Församling: Ålsen

2026-09-18

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

| Avd nr                                             | Areal ha (-) [Skikt] | Ålder år | Hkl Skikt | Sl | Virkesförråd m3sk |     | Mål-klass | Trädslag T G L Å C | Med diam cm | Med höjd m | Stam-antal /ha | G-yta m2 | Terräng |     | Fukt VegTyp | Beskrivning       | Åtgärd Alternativ                              | A n g | Uttag inkl tillväxt |      | Löp tillv m3sk per ha |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------|----|-------------------|-----|-----------|--------------------|-------------|------------|----------------|----------|---------|-----|-------------|-------------------|------------------------------------------------|-------|---------------------|------|-----------------------|
|                                                    |                      |          |           |    | ha                | avd |           |                    |             |            |                |          | GYL     | Trp |             |                   |                                                |       | %                   | m3sk |                       |
|                                                    |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             |                   | Plantering (Följd)                             | 26-29 |                     |      |                       |
|                                                    |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             |                   | Återväxtkontroll (Följd)                       | 30-34 |                     |      |                       |
|                                                    |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             |                   |                                                |       |                     |      |                       |
| 85                                                 | 1,1                  | 1        | 52        | G1 | T18               | 135 | 149       | PG                 | 90 5 5 0 0  | 17         | 13             | 0        | 22      |     | 2 30        | Äldre betesskador | Ingen åtgärd                                   |       |                     |      | 5,2                   |
|                                                    |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             |                   |                                                |       |                     |      |                       |
| 86                                                 | 5,1                  | 1        | 0         | K1 | G19               | 0   | 0         | PG                 | 0 0 0 0 0   |            |                |          |         |     | 2 40        | Ev. Markbada igen | Markberedning (Förberedande )                  | 24-26 |                     |      | 0                     |
|                                                    |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             | Avv 2018          | Plantering                                     | 24-26 |                     |      |                       |
|                                                    |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             |                   | Återväxtkontroll (Följd)                       | 26-29 |                     |      |                       |
| Generell Kommentar: Syns inga plantor, oplanterat? |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             |                   |                                                |       |                     |      |                       |
|                                                    |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             |                   |                                                |       |                     |      |                       |
| 87                                                 | 20,5                 | 1        | 39        | G1 | G18               | 52  | 1 060     | PG                 | 0 75 25 0 0 | 13         | 8              | 0        | 14      |     | 2 30        | Bitvis R2         | Underväxtröjning före gallring (Förberedande ) | 24-26 |                     |      | 3,7                   |
|                                                    | (-0,1)               | L        |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             |                   | Galling                                        | 30-34 | 25                  | 368  |                       |
|                                                    |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             |                   |                                                |       |                     |      |                       |
| 88                                                 | 4,9                  | 1        | 0         | K1 | G19               | 0   | 0         | PG                 | 0 0 0 0 0   |            |                |          |         |     | 2 30        |                   | Markberedning (Förberedande )                  | 24-26 |                     |      | 0                     |
|                                                    |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             |                   | Plantering                                     | 26-29 |                     |      |                       |
|                                                    |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             |                   | Återväxtkontroll (Följd)                       | 26-29 |                     |      |                       |
|                                                    |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             |                   |                                                |       |                     |      |                       |
| 89                                                 | 1,4                  | 1        | 0         | K1 | G20               | 0   | 0         | PG                 | 0 0 0 0 0   |            |                |          |         |     | 2 30        |                   | Markberedning (Förberedande )                  | 24-26 |                     |      | 0                     |
|                                                    | (-0,1)               | L        |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             |                   | Plantering                                     | 26-29 |                     |      |                       |
|                                                    |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             |                   | Återväxtkontroll (Följd)                       | 26-29 |                     |      |                       |
| 90                                                 | 0,7                  | 1        | 124       | S3 | G14               | 61  | 42        | NO,b               | 0 75 25 0 0 | 18         | 11             | 0        | 12      |     | 3 30        | Delv försumpat    | Ingen åtgärd                                   |       |                     |      | 0,9                   |

Län: Jämtlands län  
Fastighet: Åberg 4:1

Kommun: Krokom

Församling: Ålsen

2026-09-18

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

| Avd nr | Areal ha (-) [Skikt] | Ålder år | Hkl Skikt | Sl | Virkesförråd m3sk |     | Mål-klass | Trädslag T G L Ä C | Med diam cm  | Med höjd m | Stam-antal /ha | G-yta m2 | Terräng |     | Fukt Vegtyp | Beskrivning                   | Åtgärd Alternativ                              | A n g | Uttag inkl tillväxt m3sk |      | Löp tillv m3sk per ha |
|--------|----------------------|----------|-----------|----|-------------------|-----|-----------|--------------------|--------------|------------|----------------|----------|---------|-----|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------------------------|------|-----------------------|
|        |                      |          |           |    | ha                | avd |           |                    |              |            |                |          | Gyl     | Trp |             |                               |                                                |       | %                        | m3sk |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             | Glest                         |                                                |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             | Torra barrträd                |                                                |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             | Naturvård                     |                                                |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             |                               |                                                |       |                          |      |                       |
| 91     | 8,4                  | 1        | 31        | G1 | G20               | 35  | 294       | PG                 | 0 80 20 0 0  | 12         | 8              | 0        | 10      |     | 2 30        | Varier bonitet                | Underväxtröjning före gallring (Förberedande ) | 24-26 |                          |      | 4                     |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             | Bitvis R2                     | Gallring                                       | 30-34 | 30                       | 143  |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             | Berg i dagen                  |                                                |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             |                               |                                                |       |                          |      |                       |
| 92     | 0,3                  | 1        | 154       | S3 | G21               | 190 | 63        | NO.b               | 0 85 15 0 0  | 26         | 17             | 0        | 27      |     | 3 80        | Naturvård                     | Ingen åtgärd                                   |       |                          |      | 1,1                   |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             | Grov dimension                |                                                |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             |                               |                                                |       |                          |      |                       |
| 105    | 13,8                 | 1        | 52        | G1 | G22               | 161 | 2 218     | PG                 | 40 45 15 0 0 | 23         | 16             | 0        | 23      |     | 2 30        | Varier bonitet                | Underväxtröjning före gallring (Förberedande ) | 24-26 |                          |      | 6                     |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             | Delv försumpat                | Gallring                                       | 26-29 | 15                       | 339  |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             | Ingen åtgärd (Alternativ )    |                                                |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             | Äldre betesskadat             |                                                |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             | Bitvis stamtätt               |                                                |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             |                               |                                                |       |                          |      |                       |
| 106    | 0,8                  | 1        | 124       | S1 | G18               | 154 | 130       | PG                 | 0 95 5 0 0   | 22         | 17             | 0        | 21      |     | 2 30        | Torra barrträd                | Ingen åtgärd                                   |       |                          |      | 2,5                   |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             |                               |                                                |       |                          |      |                       |
| 107    | 1,4                  | 1        | 0         | K1 | G18               | 0   | 0         | PG                 | 0 0 0 0 0    |            |                |          |         |     | 2 30        | Markberedning (Förberedande ) | Markberedning (Förberedande )                  | 24-26 |                          |      | 0                     |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             | Plantering                    | Plantering                                     | 26-29 |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             | Återväxtkontroll (Följd)      | Återväxtkontroll (Följd)                       | 26-29 |                          |      |                       |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

| Avd nr | Areal ha (-) [Skikt] | Ålder år | Hkl Skikt | Sl | Virkesförråd m3sk |     | Mål-klass | Trädsjag T G L Å C | Med diam cm | Med höjd m | Stam-antal /ha | G-yta m2 | Terräng |     | Fukt Veg1typ | Beskrivning        | Åtgärd Alternativ                             | Å n g | Uttag inkl tillväxt |      | Löp tilliv m3sk per ha |
|--------|----------------------|----------|-----------|----|-------------------|-----|-----------|--------------------|-------------|------------|----------------|----------|---------|-----|--------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------------|------|------------------------|
|        |                      |          |           |    | ha                | avd |           |                    |             |            |                |          | Gyl     | Trp |              |                    |                                               |       | %                   | m3sk |                        |
| 108    | 1,8                  | 1        | 161       | S3 | G15               | 121 | 213       | NO.b               | 24          | 15         | 0              | 18       |         |     | 2 30         | Gammalt            | Ingen åtgärd                                  |       |                     |      | 1,3                    |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              | Död ved            |                                               |       |                     |      |                        |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              | Torra barrträd     |                                               |       |                     |      |                        |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              | Glest              |                                               |       |                     |      |                        |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              | Naturvård          |                                               |       |                     |      |                        |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              |                    |                                               |       |                     |      |                        |
| 109    | 5,5                  | 1        | 87        | S3 | G21               | 146 | 803       | NS.s               | 18          | 15         | 0              | 22       |         |     | 3 80         | Väldigt olikådrigt | Alternativ beståndsskötsel – inventering      | 24-26 |                     |      | 3                      |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              | Skittat            |                                               |       |                     |      |                        |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              | Naturvård          |                                               |       |                     |      |                        |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              |                    |                                               |       |                     |      |                        |
| 110    | 26,2                 | 1        | 41        | G1 | G21               | 90  | 2 357     | PG                 | 16          | 12         | 0              | 17       |         |     | 2 30         | Fuktigare partier  | Underväxtröjning före gallring (Förberedande) | 24-26 |                     |      | 5,5                    |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              | Varier bonitet     | Gallring                                      | 26-29 | 20                  | 486  |                        |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              | Berg i dagen       |                                               |       |                     |      |                        |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              |                    |                                               |       |                     |      |                        |
| 111    | 0,5                  | 1        | 82        | S2 | G24               | 265 | 144       | PG                 | 28          | 20         | 0              | 32       |         |     | 3 85         | Bördigt            | Föryngringsavverkning                         | 26-29 | 100                 | 145  | 3,3                    |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              | Grov dimension     | Markberedning (Följd)                         | 30-34 |                     |      |                        |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              |                    | Plantering (Följd)                            | 30-34 |                     |      |                        |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              |                    | Återväxtkontroll (Följd)                      | 30-34 |                     |      |                        |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              |                    |                                               |       |                     |      |                        |
| 112    | 0,9                  | 1        | 56        | G1 | G22               | 235 | 208       | PG                 | 23          | 15         | 0              | 36       |         |     | 2 85         | Stamtätt           | Gallring                                      | 24-26 | 30                  | 62   | 7,7                    |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |              | Fint och jämnt     |                                               |       |                     |      |                        |

# Avdelningsbeskrivning


Skifte: 1,

| Avd nr | Areal ha (-) [Skikt] | Ålder år | Hkl Skikt | Sl | Virkesförråd m3sk |     | Mål-klass | Trädslag T G L Ä C | Med diam cm  | Med höjd m | Stam-antal /ha | G-yta m2 | Terräng |     | Fukt VegTyp | Beskrivning               | Åtgärd Alternativ                             | A n g | Uttag inkl tillväxt m3sk |      | Löp tillv m3sk per ha |
|--------|----------------------|----------|-----------|----|-------------------|-----|-----------|--------------------|--------------|------------|----------------|----------|---------|-----|-------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------|------|-----------------------|
|        |                      |          |           |    | ha                | avd |           |                    |              |            |                |          | GYL     | Trp |             |                           |                                               |       | %                        | m3sk |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             |                           |                                               |       |                          |      |                       |
| 113    | 0,8                  | 1        | 80        | S1 | G22               | 248 | 194       | PG                 | 0 65 35 0 0  | 29         | 17             | 0        | 37      |     | 2 85        | Äldre löv                 | Gallring                                      | 24-26 | 30                       | 58   | 3,9                   |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             | Grov dimension            |                                               |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             |                           |                                               |       |                          |      |                       |
| 114    | 1,8                  | 1        | 47        | G1 | G19               | 63  | 115       | PG                 | 0 75 25 0 0  | 14         | 11             | 0        | 13      |     | 3 80        | Bitvis R2                 | Underväxtröjning före gallring (Förberedande) | 24-26 |                          |      | 3,9                   |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             | Ojämnt                    |                                               |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             |                           |                                               |       |                          |      |                       |
| 115    | 0,4                  | 1        | 54        | G1 | G21               | 188 | 72        | PG                 | 95 5 0 0 0   | 20         | 15             | 0        | 27      |     | 2 30        | Enstaka vindfällen        | Gallring                                      | 24-26 | 20                       | 14   | 6                     |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             | Bitvis stamtätt           |                                               |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             | Äldre betesskadat         |                                               |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             | Enstaka löv               |                                               |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             |                           |                                               |       |                          |      |                       |
| 128    | 0,7                  | 7        |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             | Berg                      |                                               |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             |                           |                                               |       |                          |      |                       |
| 129    | 23,7                 | 6        |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             | Myr                       |                                               |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             |                           |                                               |       |                          |      |                       |
| 701    | 6,6                  | 1        | 52        | G1 | G21               | 133 | 880       | PG                 | 40 50 10 0 0 | 18         | 14             | 0        | 21      |     | 2 80        | Kulturlämning - Fäbodstig | Ingen åtgärd                                  |       |                          |      | 6,1                   |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             | Välskött                  |                                               |       |                          |      |                       |
|        |                      |          |           |    |                   |     |           |                    |              |            |                |          |         |     |             | Varier talkvalité         |                                               |       |                          |      |                       |

## Skogsbruksplan

Plannamn: Åberg 4:1  
Församling: Alsen  
Kommun: Krokom  
Län: Jämtlands län  
Upprättad år: 2024  
Utskriftsdatum: 2026-09-21


**norra  
skog**



## Skogsbruksplan

Plannamn: Åberg 4:1  
Församling: Alsen  
Kommun: Krokom  
Län: Jämtlands län  
Upprättad år: 2024  
Utskriftsdatum: 2026-09-21

**norra  
skog**



## Skogsbruksplan

Plannamn: Åberg 4:1  
Församling: Alsen  
Kommun: Krokom  
Län: Jämtlands län  
Upprättad år: 2024  
Utskriftsdatum: 2026-09-21

**norra  
skog**

