Areal



BUCKARBY

HEBY | 181 HA

Vi delar gärna med oss av vår kunskap

Alla vi på Areal är utbildade inom jord eller skog med fötterna stadigt i myllan. Utöver fastighetsmäklare, mäklarassistenter eller auktoriserade redovisningskonsulter är vi allt från agronomer och lantmästare till skogsmästare, jägmästare, skogstekniker och skogsvetare. Under åren har vi haft förmånen att förmedla tusentals jord- och skogsbruksfastigheter. Varje egendom vi förmedlat och varje kund vi samverkat med har lett till nya erfarenheter, djupare insikt och vi har lärt oss en hel del på vägen. På så vis har vi över tid byggt upp en gedigen kunskap om hur vi finner den rätta vägen till en lyckad fastighetsaffär. Vi har även god kunskap om hur ekonomin på bästa vis tas om hand i ett jord- eller skogsbruksföretag. Den kunskapen delar vi gärna med oss av och det gör vi alltid med största tänkbara engagemang. Precis som du har vi ett brinnande intresse för jord- och skogsbruk, jakt, fiske, byggnader och kulturhistoria.



Ett rejält skifte!

Nu ges möjligheten genom Areal i Uppsala att förvärva denna skogsfastighet om 181 ha norr om Östervåla. Här finns 178,5 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 25 943 m³sk. Skogsinnehavet är fördelat över de flesta huggningsklasserna vilket borgar för en god virkesavkastning över tid. Tillgången till vägar är god då skiftet avgränsas av bra skogsbilvägar i tre väderstreck, dessutom finns vägsystem som breder ut sig till skiftets mitt. Utöver detta finns den gamla fäbodvallen Jugansbovallen som är bebyggd med en enkel men charmig stuga.

Välkommen till Buckarby, ett rejält skogsskifte!



Innehållsförteckning

Skog och mark sid 6

Rättsförhållanden sid 10

Försäljningsförutsättningar sid 12

Kontaktuppgifter sid 14

Köparens och säljarens ansvar sid 16

Kartor sid 18

Skogsbruksplan sid 20

Skogskarta sid 45



Skog och mark

Skogsmark
För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Billerud, fältarbetet genomfördes 2025 och sedan dess har planen uppdaterats med utförda åtgärder och beräknad tillväxt.

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 178,5 ha och virkesförrådet är bedömt till 25 943 m³ vilket ger ett medeltal om 145 m³sk/ha. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 6,4 m³sk/ha och år och den förväntade tillväxten kommande säsong är beräknad till 1 016 m³sk. Skogens åldersklasser är fördelade över de flesta åldersklasserna med en tyngdpunkt på medelålders skog. Trädslagsfördelningen är tall 55 %, gran 21 %, björk 21% samt löv 3%. Under planperioden finns föreslagen avverkning om totalt 12 209 m³sk varav 6 974 m³sk utgörs av gallring och 5 087 m³sk av föryngringsavverkning. Om föreslagen avverkning följs bedöms virkesförrådet vid planperiodens slut uppgå till ca 23 149 m³sk.

Tillgången till väg är god, skiftet omgärdas till stor del av samfällda vägar som hålls öppna året om. In på skiftet finns en samfälld väg och från den har markägaren etablerat ett eget vägsystem som förgrenar sig in på fastigheten. För mer information se bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper
Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.
Källa: Skogsstyrelsen

Jakt
Jakträtten på fastigheten är upplåten till Sjögrändens jaktklubb som jagar på ca 3 300 ha, en ny ägare får ansöka om medlemskap i jaktklubben.


Jugansbovallen
I fastighetens östra del finns fäbodvallen Jugansbovallen som är bebyggd med en timrad lada samt en timrad stuga i enkelt skick. Stugan är uppförd i timrad stomme med tegeltak och står på en grund av natursten, invändigt finns en eldstad. Byggnaden har mycket enkel standard men lämpar sig väl som rastkoja vid jakt eller arbete på fastigheten. Ladan är även den uppförd i timmerkonstruktion med tak av tegel.















Rättsförhållanden

Fastighet
Östervåla-Buckarby 1:5, Östervåla församling, Heby kommun

Ägare
Kjell Jansson ½
Monica Jansson ½

Areal
Areal enligt fastighetsregistret 170,99 ha

Areal enligt skogsbruksplan
Produktiv skogsmark 178,5 ha
Impediment skog 0,0 ha
Väg och kraftledning 1,7 ha
Inägomark 0,0 ha
Övrig landareal 0,9 ha
Summa landareal 181,1 ha

Taxeringsvärde
Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2011.

Skogsmark 7 797 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Summa 7 800 000 kr

Inteckningar/lån
Ett pantbrev om 6 215 000 kr finns uttaget i fastigheten och överlåtes obelånat.

Servitut/nyttjanderätter m.m.
Följande servitut, nyttjanderätter m.m berör fastigheten:

Ändamål, Rättighet, Last/Förmån, Akt
Kraftledning, Avtalsservitut, Last, 19-IM3-60/851.1
Tele, Avtalsnyttjanderätt, last, 0331-11/44.1

Jakträtten på fastigheten är upplåten till Sjögrändens jaktklubb t.o.m 2027-06-30.

Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter
Fastigheten har andel i gemensamhetsanläggningarna Heby Kanikebo GA:1, Heby Sillebo GA:1 samt Heby Ettingbo GA:1. Samtliga med ändamålet väg.

Vidare har fastigheten andel om 0,136% i samfälligheterna Heby Aspnäs FS:1, Heby Aspnäs S:2-S:6, Heby Aspnäs S:8-S:14 samt 62,628% i samfälligheten Heby Aspnäs S:15 (väg)

Planer, bestämmelser och fornlämningar
Två registrerade fornlämningar belastar fastigheten, dessa har aktnummer L1944:2122 samt L1944:1774.

Förvärvstillstånd
Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.



Försäljningsförutsättningar

Förfarande
Fastigheten försäljes genom öppen anbudsgivning.

Öppen anbudsgivning innebär att intressenter som inkommit med skriftligt anbud får veta nivå på högsta anbud samt antal ingivna anbud.

Anbud skall inges skriftligen via e-mail eller post och lämpligast på bifogad blankett, därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas.

Eventuella villkor från anbudsgivare skall framgå av anbudet.

Efter anbudstidens utgång vidtar slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända, anbudsgivare som inkommit med anbud och önskar deltaga.

Buddag
Skriftligt anbud skall vara Areal i Uppsala tillhanda senast fredagen den 11 december 2026.

Fri prövningsrätt
Säljarna förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna.

Ett lämnat anbud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande först då både köpare och säljare undertecknat köpehandling.

Villkor
Förutsättningarna för försäljningen framgår av denna beskrivning samt eventuell tilläggsinformation.

10 % av köpeskillingen erläggs som handpenning vid kontraktstecknandet. Resterande belopp erläggs på tillträdesdagen.

Undersökningsplikt/besiktning
Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Fastighetsmäklaren uppmanar köparen i enlighet med bestämmelserna i fastighetsmäklarlagen att noggrant undersöka fastigheten innan ett förvärv. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. För vidare information om undersökningsplikt mm se bilagt informationsblad.

En skogsbruksplan är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning mm och grundar sig således ej på någon exakt mätningsmetod. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där det betonas att de lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte innefattar någon garanti. Köparen har undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området.

Råd
Behöver du hjälp med att tolka skogbruksplan, förstå EU-stödregler, skattefrågor, upprätta skriftlig boendekostnadskalkyl mm – kontakta ansvarig mäklare så får du hjälp.

Friskrivning
En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Prisidé
Fastigheten säljs med en prisidé om 14 000 000 kr.




Tillträde
Tillträde efter överenskommelse.

Städning
Mark och byggnader överlåtes utan städning. Den lösa egendom som på tillträdesdagen eventuellt finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Visning
Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Vägbeskrivning
Fastigheten är belägen norr om Östervåla. Från Östervåla, följ skyltar mot Söderfors in på länsväg 753, efter ca 9 kilometer ligger fastigheten på er högra sida.

Koordinater
SWEREF99, X = 6682490, Y = 624712





Information i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material. För felaktigheter, nuvarande eller eventuella kommande, i detta material ansvaras ej. Ej heller för händelse som ägaren eller Areal icke kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar. Ägaren och/eller Areal förbehåller sig rätten att ändra beskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån de anser erforderligt, utan särskilt meddelande.

Copyright: Areal i Sverige AB, 2026 Text: Gunnar Boglind Foto: Gunnar Boglind
Layout: Moa Linder © Lantmäteriverket. Ärende nr MS2007/04528.

Fastigheten utbjudes till försäljning genom Areal | Uppsala

Ansvarig mäklare



Gunnar Boglind
Jägmästare
073-672 51 06
gunnar.boglind@areal.se



August Häger
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-492 34 44
august.hager@areal.se



Köparens och säljarens ansvar för fastighetens skick, budgivning mm

Utgångspunkt för ansvarsfördelningen

Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten.

För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med på grund av fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig.

Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastigheten som köparen inte borde upptäcka och oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år.

Köparens undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera svårtillgängliga utrymmen och områden av fastigheten. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fukt- och rötskador samt sättningar och andra skador i grunder på byggnader, vatten- och avloppsanläggningar, fastighetsgränser och virkesförråd, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, grundförhållanden mm.

Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över huvud taget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt.

Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna.

Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha ”förväntat sig" med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Han bör därför anpassa sin undersökning till detta. Köparen måste räkna med att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t o m kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering.

Anlitande av besiktningsman

Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet skall kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det väljer de flesta köpare att anlita så kallad besiktningsman eller annan sakkunnig och detta är att rekommendera om man inte själv har särskild byggnadsteknisk kunskap. Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt symtom på fel som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av. Som angivits ovan skall köparen undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen en sakkunnig är det därför viktigt att vara observant på vilken omfattning en beställd besiktning har. Normalt omfattar inte en sådan besiktning vissa delar av fastigheten såsom elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar m m varför köparen bör överväga att komplettera sin undersökning.

Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra, ska ske före köpet, dvs innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få åberopa upptäckta fel och begära att köpet i dess helhet ska återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul.

Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring. I dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman som utfört besiktningen, så kallad köpargenomgång. Det är också av stor vikt att köparen då tänker på att undersökningsplikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid behov kompletterar med ytterligare undersökningar.

Säljarens upplysningsskyldighet

Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens

undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet.

Om säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra situationer där säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det är främst fråga om situationer där omständigheterna är sådana att säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut. Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst förhållande.

Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst köparen om detta. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse.

Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom som han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen.

Säljarens utfästelse

Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser.

Avtalsfrihet friskrivning

Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är då säljaren friskriver sig från ansvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande viss funktion.

Information om budgivning

Ett bud (ibland används även benämningen anbud) är inte bindande – inte ens om det lämnas skriftligt. Först när både säljaren och köparen har undertecknat ett köpekontrakt för fastigheten blir köpet bindande. Innan dess kan både säljaren och köparen ändra sig utan att motparten kan ställa några krav. Mäklaren skall ta emot och vidarebefordra alla bud till säljaren och det gäller även om ett bud lämnats på ett sätt som inte motsvarar det som bestämts. Det är säljaren som avgör om ett bud är intressant eller inte, inte mäklaren. Mäklaren ska informera om eventuella krav eller önskemål från säljaren men också vidarebefordra meddelanden från spekulanter om intresse för objektet till säljaren.

Säljaren bestämmer, i samråd med mäklaren, hur budgivningen ska gå till. Men säljaren är inte juridiskt bunden av sådana överenskommelser. Därför kan formerna för budgivningen ändras. Det är säljaren som bestämmer till vem han eller hon vill sälja, när och till vilket pris. Det betyder att säljaren inte behöver sälja till den som har lämnat det högsta budet. Säljaren behöver heller inte motivera sitt val av köpare. Vidare är säljaren inte juridiskt bunden av ett löfte att sälja eller att sälja till det pris som har presenterats i marknadsföringen.

Vem som helst kan ge ett bud – skriftligt eller muntligt. Budet kan förenas med villkor.

En spekulant har inte rätt att få uppgifter från mäklaren om vilka de övriga budgivarna är, vilka bud som har lämnats eller vilka villkor som har diskuterats med andra spekulanter. Som spekulant kan man inte heller räkna med att få information av mäklaren om hur en budgivning fortskrider. Efter försäljningen har en spekulant enbart rätt att få information från mäklaren om att objektet har sålts till någon annan.


En fastighetsmäklare är skyldig enligt lag att upprätta en förteckning över budgivningen med uppgifter om spekulanters namn, kontaktuppgifter samt bud med tidpunkt för när budet lämnades och uppgift om eventuella villkor om t.ex. lån eller besiktning. Om bud lämnas genom ombud är det tillräckligt att anteckna ombudets namn. Mäklaren ska överlämna förteckningen till säljaren och köparen när uppdraget slutförts.

ID-kontroll

ID-kontroll av köparen kommer att ske före köpehandlingens undertecknande med hänvisning till ”Lag om åtgärder vid penningtvätt”.

Upplysning om sk sidoverksamhet

Ansvarig fastighetsmäklare förmedlar annonserbjudande från Hemnet Service HNS AB och erhåller för denna förmedling en ersättning enligt vad som föreskrivs på https://www.hemnet.se/artiklar/guider/2021/02/19/forsaljningssamarbete



Tierp
Tierp
Månkarbo
Österåla
Ansgarii ka.


ÖSTERVÅLA BÖCKARBY

Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	178,5	99
Myr/kärr/mosse	0,0	<1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	1,7	1
Annat	0,9	<1
Summa landareal	181,1	
Vatten	0,0	



Virkesförråd


Totalt

m³sk
25943

Medeltal

m³sk per hektar
145

	m³sk	%	ha
Tall	14317	55	76,3
Gran	5347	21	44,6
Löv	857	3	10,6
Björk	5422	21	37,1



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
6,4

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-12-30 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
941

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	5087
Gallring	6974
Naturvårdande skötsel	148
Totalt under perioden	**12209**


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
1016
m³sk per ha
5,7


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Björk %	Gran %	Löv %
Kalmark	10,0	6						
- 9 år	10,6	6	227	21	16	17	28	38
10 - 19	17,6	10	584	33	15	11	56	19
20 - 29	19,0	11	2026	107	29	39	33	
30 - 39	21,9	12	2570	117	38	27	35	
40 - 49	26,0	15	4068	156	32	39	28	1
50 - 59	37,0	21	7949	215	68	12	18	2
60 - 69	7,1	4	1513	213	53	20	18	9
70 - 79	7,4	4	1012	137	67	21	8	5
80 - 89	7,1	4	1750	246	47	31	14	8
90 - 99	7,9	4	2012	255	93	2	2	3
100 - 109	2,5	1	597	239	56	26	7	11
110 - 119	4,4	2	780	177	81	3	16	
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt	[9,6]		855	89	94	2		3
Summa/Medel	178,5	100	25943	145	55	21	21	3

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 21 % (38,2 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 22 % (40,0 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd					
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Björk %	Gran %	Löv %
Kalmark	**K1**	10,0	6						
	K2	1,8	1	30	17	4	40	43	13
Röjningsskog	**R1**	26,4	15	781	30	15	11	48	25
	R2	1,7	1	146	86		50	50	
Gallringsskog	**G1**	98,2	55	15457	157	50	23	27	
	G2	4,5	3	1003	223	80	3	15	2
Föryngrings-	**S1**	14,0	8	3489	249	86	4	8	2
avverknings-	**S2**	4,4	2	780	177	81	3	16	
skog	**S3**	17,5	10	3402	194	37	42	6	15
Lågproducer-	**E1**								
ande skog	**E2**								
	E3								
Överstånd/Skikt		[9,6]		855	89	94	2		3
Summa/Medel		178,5	100	25943	145	55	21	21	3

Kalmark

K1 **Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 **Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 **Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 **Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 **Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 **Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 **Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 **Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.


S3 **Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 **Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 **Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 **Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.



Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
1	0,5	1	56	G1	G26	187	94	PG ²	Tall	15	26	21	52	3	322		Olikåldrigt	Gallring	2030	30	32	6,1	
									Gran	70	25	21	244	11			Var föråd						
									Björk	15	25	21	55	3			Blåbärstyp (30)						
																	Frisk (2)						
Utf åtg:	2019 Gallring 0,5 ha 30 m³sk Gallringstyp: Låggallring																						
Drivning:	G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
2	1,0	1	66	G2	G26	196	176	PG ²	Tall	30	29	22	115	7	322		Olikåldrigt	Gallring	2030	30	60	5,7	
	(-0,1)	L							Gran	65	25	22	322	14			Var föråd						
									Björk	5	25	22	21	1			Blåbärstyp (30)						
																	Frisk (2)						
Utf åtg:	2019 Gallring 0,9 ha 68 m³sk Gallringstyp: Låggallring																						
Drivning:	G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
3	1,1	1	66	S3	B20	175	193	NO	Tall	10	29	22	20	1	411		Sumpskog	Ingen åtgärd				5,1	i¹
									Löv	45	30	22	95	6			Mkt grov tall						
									Björk	45	26	22	110	6			Smalbladig grästyp (40)						
																	Blöt (4)						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört.																						
Naturvård:	Beskrivning Olikåldrig björk och aldominerad avdelning på fuktig mark med inslag av myrtallar, död ved förekommer i avdelningen i norra kanten står en mycket grov tall Mål Bevara avdelningens karaktär Åtgärd Ingen åtgärd																						
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
4	2,2	1	6	R1	T26	18	38	PG ²	Tall	65	3	1	1300		322		Blåbärstyp (30)	Röjning	2030	15		2,9	ii¹
	(-0,1)	L							Gran	5	2	1	200				Frisk (2)						
									Löv	30	3	1	600										
Generellt:	Avdelningen är föryngrad men bedömmer att den kommer att bli sönderslagen vid avverkningen av tallarna.																						
Utf åtg:	2018 Föryng avv 2,2 ha 475 m³sk																						
Drivning:	G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
5	1,5	1	51	G1	T26	202	303	PG ²	Tall	80	23	21	549	21	322		Del.fuktigt	Gallring	2030	30	104	6,4	
									Gran	15	21	20	143	4			Var föråd						
									Björk	5	18	19	39	1			Blåbärstyp (30)						
																	Frisk (2)						
Utf åtg:	2019 Gallring 1,7 ha 158 m³sk Gallringstyp: Låggallring																						
Drivning:	G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
6	0,3	1	96	G2	T20	290	87	PG ²	Tall	45	30	22	160	12	411		Granunderväxt	Föryng avv	2030	95	88	2,1	iv¹
									Gran	5	21	19	30	1			Blåbärstyp (30)						
									Löv	20	28	20	95	6			Fuktig (3)						
									Björk	30	24	20	185	8									
Spec värden:	Lövdominans A.																						
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
7	0,2	1	96	S1	G26	123	25	PG ²	Gran	20	28	24	375	8	322		Torra barrträd	Föryng avv	2030	95	25	1,2	iv¹
									Löv	20	37	22	20	3			Blåbärstyp (30)						
									Björk	60	22	21	225	12			Frisk (2)						
Spec värden:	Lövdominans A.																						
Drivning:	G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
8	3,1	1	56	G1	G26	207	642	PG ²	Tall	15	27	24	110	6	322		Delvis fuktig	Gallring	2030	30	220	6,6	iv¹
									Gran	70	26	23	325	16			Ojämnt						
									Björk	15	26	24	84	4			Var föråd						
																	Blåbärstyp (30)						
																	Frisk (2)						
Spec värden:	Sumpskog 25 %.																						
Utf åtg:	2019 Gallring 3,6 ha 371 m³sk Gallringstyp: Låggallring																						
Drivning:	G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Trädslag		Mediam cm	Medhöjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
9	5,0	1	41	G1	G26	137	685	PG ²	Gran	50	15	15	600	12	322		Delvis fuktig	Gallring	2030	30	246	5,9	iv¹
									Björk	50	15	16	600	12			Ojämnt						
																	Var föråd						
																	FSC-Lövdominans						
																	Smalbladig grästyp (40)						
																	Frisk (2)						
Spec värden:	Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																						
Drivning:	G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
10	2,9	1	21	G1	G26	119	345	PG ²	Tall	30	8	5	700	2	311		Blåbärstyp (30)	Underv röj f gallring	2033	10	53	8,9	
									Gran	35	8	5	700	2			Frisk (2)	Gallring	2035	35	185		
									Björk	35	9	5	700	2									
Drivning:	G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
11	2,2	1	81	S3	G22	265	583	NO	Gran	5	14	13	75	1	511		Sumpskog	Ingen åtgärd				5,1	i,iv¹
									Löv	25	27	21	100	6			Smalbladig grästyp (40)						
									Björk	70	25	21	335	17			Fuktig (3)						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört.																						
Naturvård:	Beskrivning Olikåldrig tall och björkdominerad avdelning på fuktig mark, avdelningen är delvis underväxt med gran död ved och tickor är förekommade i avdelningen Mål Bevara avdelningens karaktär Åtgärd Ingen åtgärd																						
Spec värden:	Lövdominans A.																						
Drivning:	G: Mycket dåliga (5). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
12	1,9	1	16	R1	T24	45	86	PG ²	Tall	25	7	3	500	1	222		Luckigt	Röjning	2027	20		5,5	
									Gran	50	7	4	1000	7			Ojämnt						
									Björk	25	7	4	500	2			Smalbladig grästyp (40)						
																	Frisk (2)						
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
13	2,8	1	11	R1	G26	33	92	PG ²	Gran	60	1	1	1200		322		Delvis fuktig	Röjning	2030	15		4,5	
									Löv	40	2	1	800				Blåbärstyp (30)						
																	Frisk (2)						
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
14	2,7	1	56	G1	T26	186	502	PG ²	Tall	90	25	20	507	23	322		Delv fuktigt	Gallring	2030	30	171	5,7	
									Gran	10	23	19	68	3			Blåbärstyp (30)						
																	Frisk (2)						
Utf åtg:		2017 Gallring 2,7 ha 238 m³sk Gallringstyp: Låggallring																					
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
15	2,1	1	30	G1	G24	107	225	PG ²	Tall	45	11	8	900	7	222		Ojämnt	Underv röj f gallring	2027	15	36	6,1	
									Gran	50	11	8	1000	7			Blåbärstyp (30)	Gallring	2030	35	87		
									Björk	5	11	8	100	1			Frisk (2)						
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
16	6,9	1	11	R1	G24	23	159	PG ²	Tall	40	1	1	700	3	222		Kulturlämning	Röjning	2030	15		4,4	
									Gran	60	1	1	1400	3			Kolbotten, koja						
																	Blåbärstyp (30)						
																	Frisk (2)						
Utf åtg:		2015 Plantering 6,8 ha | 2015 Markberedning 6,8 ha																					
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
17	0,8	1	66	S3	B22	236	189	NS	Löv	25	33	21	40	4	411		Olikåldrigt	Ingen åtgärd				6,3	i,iv¹
									Björk	75	34	23	105	10			Smalbladig grästyp (40)						
																	Fuktig (3)						
Målklass:	NS - Naturvårdsmål med skötsel.																						
Naturvård:	Beskrivning Björk och aldominerad avdelning på fuktig mark, delvis underväxt med gran sockelbildning är vanligt förekommande i avdelningen Mål Skiktad lövskog med grov diameter Åtgärd Under perioden ingen åtgärd																						
Spec värden:	Lövdominans A. Sumpskog 20 %.																						
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
18	0,9	1	101	S3	T20	174	157	NS	Tall	100	27	18	365	21	411		Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,8	i¹
																	Blåbärstyp (30)						
																	Fuktig (3)						
Målklass:	NS - Naturvårdsmål med skötsel.																						
Naturvård:	Beskrivning Tallsumpskog med inslag av björk på fuktig mark Mål Bevara avdelningens karaktär Åtgärd Ingen åtgärd																						
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
19	0,6	1	51	S3	B22	217	130	NO	Tall	10	30	21	40	3	411		Granunderväxt	Ingen åtgärd				7,4	i,iv¹
									Löv	50	28	20	225	9			Smalbladig grästyp (40)						
									Björk	40	23	19	155	9			Fuktig (3)						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört.																						
Naturvård:	Beskrivning Björk och aldominerad avdelning på fuktig mark delvis underväxt med gran Mål Bevara och förstärka naturvärdena genom fri utveckling Åtgärd Ingen åtgärd																						
Spec värden:	Lövdominans A.																						
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
20	0,3	1	61	G1	G24	258	77	PG ²	Tall	45	26	22	195	10	322		Blåbärstyp (30)	Underv röj f gallring	2027	15	12	6,3	
									Gran	55	26	22	240	13			Frisk (2)	Gallring (F)	2030	35	26		
Drivning:	G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
21	6,2	1	51	G1	T26	258	1600	PG ²	Tall	95	22	19	705	27	322		Var bonitet	Underv röj f gallring	2027	15	248	6,6	
									Björk	5	21	19	40	1			Blåbärstyp (30)	Gallring (F)	2030	35	540		
																	Frisk (2)						
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
22	2,5	1	46	G1	T26	182	455	PG ²	Tall	65	23	20	332	14	322		Blåbärstyp (30)	Gallring	2035	35	215	7,0	
									Gran	20	20	20	340	6			Frisk (2)						
									Björk	15	20	18	122	4									
Utf åtg:		2024 Gallring 2,1 ha 170 m³sk Gallringstyp: Låggallring																					
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
23	4,2	1	31	G1	G26	118	496	PG ²	Tall	45	15	10	600	12	411		Dikad	Gallring	2035	35	277	7,7	iv¹
									Gran	35	15	10	300	8			Smalbladig grästyp (40)						
									Björk	20	15	10	200	3			Fuktig (3)						
Spec värden:		Sumpskog 5 %.																					
Utf åtg:		2024 Gallring 4,6 ha 276 m³sk Gallringstyp: Låggallring																					
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
24	1,7	1	41	G1	T24	198	337	PG ²	Tall	50	18	15	476	12	322		Blåbärstyp (30)	Gallring	2035	30	136	7,6	
									Gran	40	17	15	455	10			Frisk (2)						
									Löv	10	17	15	91	2									
Utf åtg:		2018 Gallring 1,8 ha 83 m³sk Gallringstyp: Låggallring																					
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
25	1,7	1	9	R1	T24	32	54	PG ²	Tall	20	1	1	300		411		Torvmark	Röjning	2030	15		2,6	iv¹
									Gran	30	1	1	500				Blåbärstyp (30)						
									Björk	50	1	1	1000				Fuktig (3)						
Spec värden:	Sumpskog 65 %. Torvmark 100 %.																						
Utf åtg:	2017 Föryng avv 1,1 ha 6 m³sk																						
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
26	2,2	1	31	G1	T24	96	211	PG ²	Tall	70	18	12	472	11	222		Blåbärstyp (30)	Gallring	2035	35	116	5,9	iv¹
									Gran	15	14	11	147	2			Frisk (2)						
									Björk	15	15	12	122	2									
Spec värden:	Sumpskog 25 %.																						
Utf åtg:	2024 Gallring 1,9 ha 74 m³sk Gallringstyp: Låggallring																						
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
27	2,1	1	56	G1	T26	227	477	PG ²	Tall	85	27	20	330	20	322		Var bonitet	Gallring	2030	30	161	6,4	
									Gran	5	23	19	30	1			Var föråd						
									Björk	10	27	20	65	3			Kulturlämning						
																	Blåbärstyp (30)						
																	Frisk (2)						
Drivning:	G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
28	2,4	1	51	G1	T24	186	446	PG ²	Tall	80	27	19	310	18	222		Var bonitet	Gallring	2030	30	153	5,8	
									Gran	5	22	19	30	1			Kulturlämning						
									Björk	15	20	18	120	4			Dikad						
																	Smalbladig grästyp (40)						
																	Frisk (2)						
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
29	0,6	1	4	K2	G22	13	8	PG ²	Gran	50		1	1200		411		Kulturlämning	Röjning	2035	15		2,5	
									Löv	50	1	1	1200				Olikåldrigt						
																	Smalbladig grästyp (40)						
																	Fuktig (3)						
Utf åtg:	2022 Föryng avv 0,7 ha 115 m³sk																						
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
30	2,4	1	26	G1	G26	87	209	PG ²	Tall	10	8	3	200	1	411		Dikat	Underv röj f gallring	2027	15	34	6,0	iv¹
									Gran	70	8	4	1400	7			Smalbladig grästyp (40)	Gallring (F)	2030	35	84		
									Björk	20	8	4	200	2			Fuktig (3)						
Spec värden:	Sumpskog 20 %.																						
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
31	0,3	1	31	G1	T24	137	41	PG ²	Tall	70	8	9		6	222		Del fuktigt	Underv röj f gallring	2027	15	6	6,2	
									Gran	10	8	7		1			Dikat	Gallring (F)	2030	30	13		
									Björk	20	10	9		3			Blåbärstyp (30)						
																	Frisk (2)						
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
32	1,2	1	6	K2	G26	18	22	PG ²	Tall	5	1	1	100	1	311		Dikat	Röjning	2030	30		3,1	
									Gran	40	1	1	800	10			Mkt olikåldrigt						
									Björk	55	1	1	1100	15			Kulturlämnining						
																	Smalbladig grästyp (40)						
																	Fuktig (3)						
Drivning:	G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
33	2,1	1	51	G1	T26	284	596	PG ²	Tall	60	25	20	260	14	311		Varier bonitet	Gallring	2030	30	201	8,0	
									Gran	40	25	19	185	9			Smalbladig grästyp (40)						
																	Frisk (2)						
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
34	2,1	1	0	K1	T24	0	0	PG ²							121		Blåbärstyp (30)	Markberedning	2027				
																	Frisk (2)	Plantering (F)	2028				
Utf åtg:		2024 Föryng avv 2,1 ha 510 m³sk																					
Drivning:		G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
35	1,1	1	46	G1	G26	141	155	PG ²	Tall	15	26	19	58	3	311		Smalbladig grästyp (40)	Gallring	2027	35	57	5,2	iii¹
									Gran	70	20	18	370	12			Frisk (2)						
									Björk	15	26	19	58	3									
Åtgärder:		Gallring: Gallring endast södra delen. Norra delen gallrades 2024.																					
Utf åtg:		2024 Gallring 1,1 ha 81 m³sk Gallringstyp: Låggallring																					
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
36	2,9	1	41	G1	B22	163	473	PG ²	Tall	40	19	15	350	10	411		Dikat	Gallring	2035	35	236	7,6	iv¹
									Gran	5	18	15	80	2			Smalbladig grästyp (40)						
									Björk	55	19	16	455	13			Fuktig (3)						
Spec värden:		Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																					
Utf åtg:		2024 Gallring 3 ha 198 m³sk Gallringstyp: Låggallring																					
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
37	3,9	1	26	G1	T26	96	374	PG ²	Tall	45	9	8	900	6	322		Kulturlämnining	Gallring	2027	35	140	5,6	
									Gran	10	9	7	200	1			Dikat						
									Björk	45	9	8	900	6			Smalbladig grästyp (40)						
																	Frisk (2)						
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
38	2,0	1	40	G1	B22	183	366	PG ²	Tall	5	16	16	100	1	411		Ojämnt	Gallring	2035	35	180	8,1	iv¹
									Gran	30	16	15	300	5			FSC lövdominans						
									Björk	65	18	17	600	10			Smalbladig grästyp (40)						
																	Fuktig (3)						
Spec värden:	Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																						
Utf åtg:	2024 Gallring 2 ha 150 m³sk Gallringstyp: Låggallring																						
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
39	1,2	1	51	G1	T24	181	217	PG ²	Tall	75	24	20	406	18	322		Varier förråd	Gallring	2035	35	100	6,3	
									Gran	15	20	18	122	4			Blåbärstyp (30)						
									Björk	10	20	18	59	2			Frisk (2)						
Utf åtg:	2026 Gallring 1,2 ha 92 m³sk Gallringstyp: Låggallring																						
Drivning:	G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
40	1,8	1	111	S2	T22	234	421	PG ²	Tall	65	37	23	130	14	411		Varier bonitet	Föryng avv, fröträd	2030	85	385	2,5	
									Gran	30	24	19	160	7			Varier förråd						
									Björk	5	33	21	30	2			Olikåldrigt						
																	Delv fuktigt						
																	Blåbärstyp (30)						
																	Frisk (2)						
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
41	0,4	1	26	G1	G26	128	51	PG ²	Gran	50	12	10	500	4	411		Smalbladig grästyp (40)	Underv röj f gallring	2027	15	8	7,1	iv¹
									Björk	50	10	8	600	6			Fuktig (3)	Gallring (F)	2030	35	19		
Spec värden:	Lövdominans A.																						
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
42	1,9	1	66	S1	T26	230	437	PG ²	Tall	95	27	22	308	19	223		Delv fuktigt	Föryng avv, fröträd	2035	65	356	6,2	iv¹
									Gran	5	25	21	35	1			Hänsyn mot myr						
																	Blåbärstyp (30)						
																	Frisk (2)						
Spec värden:	Sumpskog 20 %.																						
Utf åtg:	2026 Gallring 1,9 ha 186 m³sk Gallringstyp: Låggallring																						
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						
43	0,6	1	46	G1	G22	229	137	PG ²	Tall	5	19	15	90	3	322		Olikåldrigt	Gallring	2027	30	43	7,4	
									Gran	90	22	17	530	21			Snöskador						
									Björk	5	16	16	65	1			Ojämnt						
																	Blåbärstyp (30)						
																	Frisk (2)						
Drivning:	G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
44	1,4	1	91	S3	T18	153	214	NO	Tall	65	17	14	200	5	421		Starr-Fräkentyp (35)	Ingen åtgärd				3,4	i¹
									Gran	15	15	14	100	2			Fuktig (3)						
									Löv	20	11	14	300	3									
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																						
Naturvård:	Kärr med stundom mycket blöta förhållanden. Lämnas orört för att skapa en mosaik av äldre skog och luckor av öppen myr.																						
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
45	2,6	1	111	S2	T24	138	359	PG ²	Tall	100	31	24	200	18	121		Tallskärm	Avverkning ÖF	2030	95	372	1,5	
																	Blåbärstyp (30)						
																	Frisk (2)						
Drivning:	G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
46	6,0	1	96	S1	T24	281	1686	PG ²	Tall	100	34	22	225	20	321		Varier förråd	Föryng avv, fröträd	2030	85	1547	3,2	
																	Blåbärstyp (30)						
																	Frisk (2)						
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
47	3,7	1	56	G1	T26	207	766	PG ²	Tall	80	29	21	320	22	222		Var bonitet	Gallring	2035	30	298	6,7	
									Gran	15	22	20	125	5			Varier förråd						
									Björk	5	23	20	30	1			Kulturlämnining						
																	Dikat						
																	Blåbärstyp (30)						
																	Frisk (2)						
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
48	2,5	1	56	S3	B22	263	658	NS	Tall	25	19	19	265	8	411		Smalbladig grästyp (40)	Naturvårdshuggning	2030	20	148	7,8	i,iv¹
									Gran	10	15	16	150	3			Fuktig (3)						
									Löv	10	17	17	170	4									
									Björk	55	16	18	715	15									
Målklass:		NS - Naturvårdsmål med skötsel.																					
Naturvård:		Beskrivning Björkdominerad sumpskog med äldre inslag i avdelningsgräns med begynnande sockelbildning, varierande inslag av al, gran och tall. Delvis kraftig underväxt av gran Mål Björkdominerad sumpskog med grov dimension varierande underväxt av gran och löv Åtgärd Underröj för framkomst spara grupper orört gallra bort granen gallra i lövet för diameterutveckling																					
Spec värden:		Lövdominans A.																					
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
49	5,1	1	26	G1	T24	117	585	PG ²	Tall	40	9	8	500	2	222		Nyligen röjt	Gallring	2027	35	216	5,7	iv¹
	(-0,1)	L							Gran	10	9	8	150	1			Del fuktigt						
									Björk	50	9	9	700	5			Smalbladig grästyp (40)						
																	Frisk (2)						
Spec värden:		Lövdominans A.																					
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
50	0,4	1	7	R1	T24	37	15	PG ²	Gran	55	2	2	1100		222		Blåbärstyp (30)	Röjning	2033	15		2,4	
									Löv	45	2	2	900				Frisk (2)						
Utf åtg:	2019 Föryng avv 0,4 ha 124 m³sk | 2018 Plantering 0,4 ha																						
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
51	2,8	1	31	G1	G24	127	356	PG ²	Tall	20	11	9	200	3	222		Ojämnt	Gallring	2035	30	163	7,4	iv¹
									Gran	40	11	10	400	6			Smalbladig grästyp (40)						
									Björk	40	11	10	400	5			Frisk (2)						
Spec värden:	Sumpskog 45 %.																						
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
52	2,6	1	6	R1	T22	17	44	PG ²	Löv	100	2	1	3000		411		Framtida lövproduktion	Röjning	2035	15		2,4	iv¹
																	Dikat						
																	Smalbladig grästyp (40)						
																	Fuktig (3)						
Spec värden:	Lövdominans F. Sumpskog 100 %.																						
Utf åtg:	2020 Föryng avv, skärm 2,3 ha 340 m³sk Beståndet självföryngras med björk. Fuktig mark som gynnar lövetablering. Löv i tidigare bestånd lämnat.																						
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
52	[2,6]	1	80	ÖF	T22	8	21	PG ²	Björk	100	25	20	24	1	411		Smalbladig grästyp (40)	Avverkning ÖF	2035	100	25	0,2	iv¹
																	Fuktig (3)						
Spec värden:	Sumpskog 100 %.																						
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
53	1,0	1	76	S1	T22	174	174	PG ²	Tall	50	23	19	150	4	421		Starr-Fräkentyp (35)	Föryng avv, skärm	2035	65	139	4,1	
									Gran	20	24	18	50	4			Fuktig (3)						
									Löv	30	29	21	100	5									
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
54	1,3	1	81	S1	T24	256	333	PG ²	Tall	85	34	24	120	8	411		Gransanerat pga	Föryng avv, fröträd	2030	85	308	3,2	iv¹
									Björk	15	28	24	28	1			Dikat						
																	Smalbladig grästyp (40)						
																	Fuktig (3)						
Spec värden:	Sumpskog 60 %.																						
Utf åtg:	2019 Sista Gallring 2,4 ha 259 m³sk Gallringstyp: Låggallring																						
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
55	4,2	1	51	G1	T26	151	604	PG ²	Tall	40	25	19	203	9	222		Tidigare toppbrott	Gallring	2030	30	209	5,1	iv¹
	(-0,2)	L							Gran	35	26	19	130	7			Blåbärstyp (30)						
									Björk	25	17	17	364	8			Frisk (2)						
Spec värden:	Sumpskog 25 %.																						
Utf åtg:	2019 Gallring 3,3 ha 182 m³sk Gallringstyp: Låggallring																						
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
56	6,4	1	71	S3	T22	131	838	NS	Tall	70	28	18	180	11	411		Dikat	Ingen åtgärd				3,8	i,iv¹
									Gran	5	20	16	40	1			Smalbladig grästyp (40)						
									Björk	25	25	18	80	4			Fuktig (3)						
Målklass:	NS - Naturvårdsmål med skötsel.																						
Naturvård:	Beskrivning Talldominerad olikåldrig skog på fuktig mark med kraftig underväxt av yngre gran, avdelningen är dikningspåverkad Mål Olikåldrig skiktad barrskog med tallar av grov dimension, naturbarrskog Åtgärd Ingen åtgärd																						
Spec värden:	Sumpskog 100 %.																						
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
57	1,3	1	51	G1	T26	197	256	PG ²	Tall	95	23	20	560	22	222		Blåbärstyp (30)	Gallring	2030	35	103	6,2	
									Gran	5	27	21	35	2			Frisk (2)						
Utf åtg:	2019 Gallring 1,5 ha 99 m³sk Gallringstyp: Låggallring																						
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Trädslag		Medd diam cm	Medhöjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
58	6,1	1	31	G1	T24	108	648	PG ²	Tall	50	9	11	840	3	322		Blåbärstyp (30)	Gallring	2035	35	344	6,1	
	(-0,1)	L							Gran	20	9	10	210	2			Frisk (2)						
									Björk	30	9	11	350	2									
Utf åtg:		2024 Gallring 6 ha 264 m³sk Gallringstyp: Låggallring																					
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
59	1,0	1	11	R1	G26	43	43	PG ²	Gran	60	4	4	1500	2	411		Smalbladig grästyp (40)	Röjning	2027	15		4,2	
									Löv	40	3	5	1000	2			Fuktig (3)						
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
60	3,7	1	41	G1	T24	136	476	PG ²	Tall	40	20	18	275	10	222		Del fuktigt	Gallring	2030	30	168	5,3	
	(-0,2)	L							Gran	20	17	17	170	4			Var föråd						
									Björk	40	19	18	310	10			Kulturminne						
																	Del fuktigt						
																	Smalbladig grästyp (40)						
																	Frisk (2)						
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
61	1,2	1	56	G1	G24	197	236	PG ²	Tall	40	25	20	182	8	232		Blåbärstyp (30)	Gallring	2030	35	95	6,1	
									Gran	55	25	20	262	12			Frisk (2)						
									Björk	5	21	20	28	1									
Utf åtg:		2018 Gallring 1,2 ha 73 m³sk Gallringstyp: Låggallring																					
Drivning:		G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																					
62	1,0	1	31	G1	G24	117	117	PG ²	Tall	20	9	10	400	3	411		Dikad	Underv röj f gallring	2027	15	19	5,9	
									Gran	40	9	10	800	5			Del röjt	Gallring (F)	2030	35	44		
									Björk	40	9	11	500	4			Smalbladig grästyp (40)						
																	Fuktig (3)						
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
63	0,5	1	36	G1	B22	132	66	PG ²	Tall	15	17	15	158	3	311		FSC lövdominans	Gallring	2030	35	28	6,1	iv¹
									Gran	10	14	14	147	2			Smalbladig grästyp (40)						
									Björk	75	16	15	742	14			Fuktig (3)						
Spec värden:	Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																						
Utf åtg:	2018 Gallring 0,5 ha 16 m³sk Gallringstyp: Låggallring																						
Drivning:	G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
64	2,2	1	26	G1	G26	118	260	PG ²	Tall	15	9	4	300	3	411		Dikad	Underv röj f gallring	2033	15	59	8,4	
									Gran	70	9	6	900	5			Smalbladig grästyp (40)	Gallring (F)	2035	35	130		
									Björk	15	9	6	300	3			Fuktig (3)						
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
65	1,7	1	21	R2	G20	86	146	PG ²	Gran	50	6	2	1000	4	411		Del försumpad	Röjning	2027	15		6,3	
									Björk	50	6	4	1000	5			Smalbladig grästyp (40)						
																	Fuktig (3)						
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
66	0,6	1	41	G1	G24	142	71	PG ²	Tall	5	17	14	53	1	222		Kulturlämnining	Gallring	2030	30	26	6,5	iv¹
	(-0,1)	L							Gran	90	16	14	805	14			Jaktstuga						
									Björk	5	16	14	63	1			Blåbärstyp (30)						
																	Frisk (2)						
Spec värden:	Sumpskog 15 %.																						
Utf åtg:	2019 Gallring 0,5 ha 15 m³sk Gallringstyp: Låggallring																						
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
67	2,4	1	0	K1	T24	0	0	PG ²							222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)						iv¹
Spec värden:	Sumpskog 25 %.																						
Utf åtg:	2025 Markberedning 2,3 ha | 2023 Föryng avv, skärm 2,3 ha 402 m³sk																						
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
67	[2,4]	1	111	ÖF	T24	102	245	PG ²	Tall	100	32	24	38		222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Avverkning ÖF	2035	95	284	2,3	iv¹
Spec värden:	Sumpskog 25 %.																						
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
68	0,4	1	31	G1	G26	179	72	NS	Gran	50	11	9	600	6	311		Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	2027 2030	15 35	11 26	7,7	i,iv¹
									Björk	50	11	9	750	10									
Målklass:	NS - Naturvårdsmål med skötsel. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																						
Naturvård:	Skapa ett lövbestånd genom riktat uttag på gran vid röjning och gallring. Skapa dödved vid gallring både av löv och gran.																						
Spec värden:	Lövdominans A. Sumpskog 100 %.																						
Drivning:	G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
69	0,9	1	41	G1	T24	168	151	PG ²	Tall	90	19	17	766	21	222		Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	2035	35	73	7,0	iv¹
									Gran	5	17	16	91	2									
									Björk	5	15	16	63	1									
Spec värden:	Sumpskog 40 %.																						
Utf åtg:	2024 Gallring 0,9 ha 62 m³sk Gallringstyp: Låggallring																						
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
70	2,0	1	7	R1	G24	23	46	PG ²	Gran	55	2	2	1100	1	411		Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Röjning	2033	15		2,7	
									Löv	45	2	1	900										
Utf åtg:	2019 Plantering 0,5 ha | 2019 Markberedning 0,5 ha | 2018 Föryng avv 0,5 ha 131 m³sk																						
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
71	2,3	1	46	G1	T26	130	286	PG ²	Tall	50	23	17	380	16	222		Blåbärstyp (30)	Gallring	2035	30	118	5,4	
	(-0,1)	L							Gran	5	18	15	50	1			Frisk (2)						
									Björk	45	21	17	430	15									
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
72	1,6	1	35	G1	G26	132	211	PG ²	Tall	20	12	11	380	5	322		Dikad	Gallring	2035	30	96	7,5	
									Gran	45	11	11	1100	12			Smalbladig grästyp (40)						
									Björk	35	14	12	630	10			Fuktig (3)						
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
73	1,2	1	46	G1	T26	156	187	PG ²	Tall	75	22	18	522	18	322		Del fuktigt	Gallring	2030	30	65	5,7	iv¹
									Gran	5	20	18	35	1			Varier förråd						
									Björk	20	16	17	315	6			Blåbärstyp (30)						
																	Frisk (2)						
Spec värden:		Sumpskog 20 %.																					
Utf åtg:		2018 Gallring 3,1 ha 180 m³sk Gallringstyp: Låggallring																					
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
74	0,7	1	61	G1	G24	176	123	PG ²	Gran	45	22	17	300	9	232		Mkt olikåldrigt	Föryng avv	2035	100	158	5,1	iv¹
									Björk	55	22	17	300	10			Gruppställt						
																	Stor diam sprid						
																	Var föråd						
																	Blåbärstyp (30)						
																	Frisk (2)						
Spec värden:		Lövdominans A.																					
Utf åtg:		2018 Gallring 0,6 ha 38 m³sk Gallringstyp: Låggallring																					
Drivning:		G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
75	2,1	1	81	S1	T20	215	452	PG ²	Tall	50	24	20	315	15	411		Dikat	Föryng avv	2030	80	393	2,8	iv¹
									Gran	30	22	18	255	10			Var föråd						
									Björk	20	20	18	155	5			Smalbladig grästyp (40)						
																	Fuktig (3)						
Spec värden:	Sumpskog 75 %.																						
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
76	4,6	1	0	K1	G24	0	0	PG ²							411		Smalbladig grästyp (40)						iv¹
																	Fuktig (3)						
Spec värden:	Sumpskog 75 %.																						
Utf åtg:	2023 Föryng avv, skärm 4,7 ha 870 m³sk																						
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
76	[4,6]	1	96	ÖF	G24	128	589	PG ²	Tall	95	34	23	162		411		Smalbladig grästyp (40)	Avverkning ÖF	2035	100	733	3,1	iv¹
									Löv	5	34	23	8				Fuktig (3)						
Spec värden:	Sumpskog 75 %.																						
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
77	1,5	1	86	S1	T22	255	383	PG ²	Tall	80	28	23	284	17	411		Dikat	Föryng avv, skärm	2027	70	274	2,8	iv¹
									Gran	20	25	21	91	4			Var föråd						
																	Olikåldrigt						
																	Smalbladig grästyp (40)						
																	Fuktig (3)						
Spec värden:	Sumpskog 70 %.																						
Utf åtg:	2017 Underv röj f gallring 1,2 ha | 2017 Gallring 1,2 ha 86 m³sk																						
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
78	1,6	1	101	S3	B18	275	440	NO	Tall	40	23	17	290	12	411		Olikåldrigt	Ingen åtgärd				5,5	i,iv¹
									Gran	10	14	12	225	4			Sumpskog						
									Löv	15	21	18	105	4			Smalbladig grästyp (40)						
									Björk	35	19	17	310	8			Fuktig (3)						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört.																						
Naturvård:	Beskrivning Olikåldrig tall och björkdominerad avdelning på fuktig mark, död ved är vanligt förekommande inslag av tickor Mål Bevara avdelningens karaktär Åtgärd Ingen åtgärd																						
Spec värden:	Lövdominans A.																						
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
79	0,5	1	21	G1	T24	112	56	PG ²	Tall	25	9	8	350	2	322		Luckigt	Underv röj f gallring	2033	15	12	7,0	
									Gran	35	9	8	450	4			Blåbärstyp (30)	Gallring (F)	2035	35	27		
									Björk	40	9	8	500	4			Frisk (2)						
Drivning:	G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
80	1,9	1	41	G1	B22	152	289	PG ²	Gran	5	13	14	105	1	321		Smalbladig grästyp (40)	Underv röj f gallring	2027	10	30	5,7	iv¹
									Björk	95	14	15	1415	24			Frisk (2)	Gallring (F)	2030	30	93		
Spec värden:	Lövdominans A.																						
Drivning:	G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
81	1,4	1	61	G2	T24	227	318	PG ²	Tall	90	29	24	263	20	322		Varier bonitet	Gallring	2030	30	106	5,9	
									Gran	10	28	24	114	2			Kolbotten & Koja						
																	Blåbärstyp (30)						
																	Frisk (2)						
Utf åtg:	2017 Gallring 0,7 ha 73 m³sk Gallringstyp: Låggallring																						
Drivning:	G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
82	1,4	1	10	R1	G24	38	53	PG ²	Gran	60	3	1	1200		322		Blåbärstyp (30)	Röjning	2030	15		3,1	iv¹
									Löv	40	3	2	900				Frisk (2)						
Spec värden:	Sumpskog 50 %.																						
Utf åtg:	2018 Plantering 1,6 ha | 2018 Markberedning 1,6 ha | 2017 Föryng avv 1,6 ha 595 m³sk																						
Drivning:	G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
83	1,1	1	0	K1	G24	0	0	PG ²							422		Smalbladig grästyp (40)	Markberedning	2027				iv¹
	(-0,2)	L															Frisk (2)	Plantering (F)	2028				
Spec värden:	Sumpskog 20 %.																						
Utf åtg:	2023 Föryng avv 0,8 ha 160 m³sk																						
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
84	1,5	1	11	R1	G24	48	67	PG ²	Gran	40	3	1	1100	2	411		Lågörttyp (80)	Röjning	2027	20		3,8	
	(-0,1)	L							Björk	60	4	2	1300	2			Fuktig (3)						
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
85	0,8	1	31	G1	G26	159	127	PG ²	Gran	95	14	14		14	322		Ojämnt	Gallring	2030	30	47	8,8	iv¹
									Björk	5	13	14		1			Var föråd						
																	Smalbladig grästyp (40)						
																	Frisk (2)						
Spec värden:	Sumpskog 50 %.																						
Utf åtg:	2017 Gallring 0,8 ha 24 m³sk Gallringstyp: Låggallring																						
Drivning:	G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
86	2,2	1	11	R1	G24	38	84	PG ²	Gran	55	3	1	1100	1	411		Smalbladig grästyp (40)	Röjning	2027	15		3,7	iv¹
									Löv	45	2	2	900	1			Fuktig (3)						
Spec värden:	Sumpskog 65 %.																						
Utf åtg:	2018 Plantering 1,8 ha | 2018 Markberedning 1,8 ha | 2017 Föryng avv 1,8 ha 484 m³sk																						
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning


Skifte: Skifte 1


När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
87	2,1 (-0,2)	1 L	56	G2	T26	222	422	PG ²	Tall 100	25	21		20	222		Varier bonitet Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	2030	35	167	6,2	iv¹
Spec värden:	Sumpskog 10 %.																					
Utf åtg:	2017 Gallring 2,2 ha 130 m³sk																					
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
996	1,1 (-0,2)	5 L														Övrig landareal						


Skogskarta över
Östervåla-Buckarby 1:5
Östervåla församling
Heby kommun
Uppsala län
Planen avser 2026 - 2035
Inv av Melkers Skog & Jakt
Utskriftsdatum 2026-11-10
Huggningsklass
Kalmark/föryngr
Röjningsskog
Gallringsskog
Föryngr.avv-skog
N
1:10000
0,5 km





Areal | Uppsala | Gunnar Boglind | 073-672 51 06 | areal.se